

PROJET NODES
1381 Rue de La Piscine
38610 Gières

Maître d'ouvrage
Université Grenoble Alpes



adret
ingénieurs associés

Bureau d'études techniques
56, rue Clovis Hugues 05200 EMBRUN
Tel: 04 92 43 10 29
Mail: embrun@adret.net

Ind.	Modification	Date
0	Version Originale	10/02/2025

CARNET GRAPHIQUE A3
PLANS DE PRINCIPE
ELECTRICITE CFO & CFA


B. MARCEAU / S. BASSO	Phase:	DCE	Ref : 24-067-DCE-EL00
Dossier N°: 24-067	Indice:	0	PLAN N° EL00
Date: 10/02/2025	Ech. :	S.O.	

SOMMAIRE DU CARNET GRAPHIQUE A3


Nom du plan	Description	Page	/ NB Page
EL01	Plan de principe du niveau RDC PROJET - Electricité CFo / CFA	1	2
SE01	Schéma de principe de l' Armoire Stockage - Foilos 1 & 2 sur 2	2	2

Symbole	Désignation	Symbole	Désignation
	CP Arrêt d'urgence		Baie VDI ou Baie sono
	Interrupteur simple allumage - inter va et vient gamme étanche		Prise RJ45 standard - gamme étanche
	Inter simple allumage à voyant - gamme étanche		Prise TV
	BP: Bouton poussoir encastré - gamme étanche		BP sonnette à h=1.30m
	Prise de courant 16A 2P+T - gamme étanche à H=0.20m ou à H=1.20m		BP ouverture porte
	Prise de courant spécialisée 20A - gramme étanche		Lecteur de badges
	Prise de courant tétra polaires - gramme étanche		Digicode
	Alimentation pour équipement spécifique dans boîte de dérivation en attente		Platine extérieure vidéophone
	Fourreau en attente		Poste intérieur vidéophone "PIV"
	Liaison équipotentielle		Détecteur anti-intrusion standard ou long porté "LP"
Symbole	Désignation	Symbole	Désignation
	Liaison courants forts		Fourreau en attente
	Liaison courants faibles		Diffuseur sonore d'alarme Anti-intrusion
	cordon de déglacage		Clavier alarme anti-intrusion
	Chemin de câbles courants forts		Prise USB standard
	Chemin de câbles courants faibles		Prise HDMI standard
	Goulotte électrique Horizontale	Symbole	Désignation
	Armoire, tableau et coffret électrique		Centrale ou Baie SSI
	Matériel existant en couleur cyan		Déclencheur manuel du SSI à H=1.30m maxi à l'axe
Symbole	Désignation		Déclencheur manuel Vert , déverrouillage porte
	Bloc autonome éclairage de sécurité - autonomie 1h - 45 lumens		Diffuseur lumineux incendie
	Bloc autonome éclairage de sécurité - autonomie 1h - 45 lumens en drapeau		Diffuseur sonore alarme générale sélective
	Bloc autonome 45 lumens étanche ou avec grille de protection		Diffuseur sonore
	Bloc d'éclairage de sécurité d'ambiance	Abréviation	Désignation
	Bloc d'éclairage de sécurité portable - BAPI	Type 1	BAES étanche - 45lms / 1h
		Type 2	BAES standard - 45lms /1h

Projet NODES
Armoire Stockage du Bâtiment Stockage
Folio 1 / 2




Projet NODES
Armoire Stockage du Bâtiment Stockage
Folio 2 / 2



Nota : Les présents schémas sont donnés à titre indicatif, l'ensemble des éléments
devront être validés par notes de calculs réalisées par le présent lot avant exécution

N° DE FOLIO : 2 / 2



Bureau d'Etudes ADRET
56, rue Clovis HUGUES - 05200 EMBRUN
Tél : 04.92.43.10.29 - Fax : 04.92.43.42.75
Courriel : embrun@adret.net

Projet NODES		Schéma électrique de	
1381 Rue de la Piscine		principe de l'Armoire Stockage	
38610 Gières		Folios 1 & 2 sur 2	
B. MARCEAU / S. BASSO		DCE	
DATE : 10/02/2025		ECHELLE : SO	
REFERENCE INFO. : 24-067-DCE-SE01		IND. : 00	
		SE01	