

Attestation du respect de la **réglementation environnementale RE2020**  
au dépôt de la demande de permis de construire



**GOUVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Dans le présent document, le terme « bâtiment » s'entend également comme « partie de bâtiment »

Je soussigné : **VERDI BATIMENT EST**  
représentant de la société **Prefecture des Vosges**, située à :

Adresse	<b>1 Place Foch</b>		
Code postal	<b>88000</b>	Localité	<b>Épinal</b>

Agissant en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre, si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de conception de l'opération de construction suivante :

**Contruction d'un centre de permis de conduire**

située à :

Adresse	<b>Imp de la Prairie d'Hellieule 2</b>		
Code postal	<b>88100</b>	Localité	<b>Saint-Dié-des-Vosges</b>

Référence(s) cadastrale(s) : 000BM0092

Atteste qu'au moment du dépôt de permis de construire :

- Disposition 2 : L'opération de construction sus-citée respecte les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (réglementation environnementale - RE2020).

Les éléments ci-après déclinés apportent les précisions nécessaires à la justification de la disposition 2.

## Bâtiment : Bureau Permis

### Chapitre 1 : Surface du bâtiment

Valeur de la surface de référence ( $S_{ref}$ )	<b>108.30 m<sup>2</sup></b>
---	-----------------------------

### Chapitre 2 : Exigences globales

#### 1. Besoin bioclimatique conventionnel : coefficients Bbio et Bbio<sub>max</sub> en nombre de points

Bbio	<b>129.6</b>	Bbio <sub>max</sub>	<b>136.3</b>
Respect de l'exigence $Bbio \leq Bbio_{max}$			<b>OUI</b>

#### 2. Degrés-heures d'inconfort estival : coefficients DH et DH<sub>max</sub> en °C.h

Chacun des groupes du bâtiment doit respecter l'exigence Degrés-heures. La valeur du groupe de plus grande surface est indiquée ci-dessous.

Toute typologie et logements collectifs - zone traversante

DH	<b>468.7</b>	DH <sub>max</sub>	<b>1150</b>
Respect de l'exigence $DH \leq DH_{max}$			<b>OUI</b>

#### 3. Impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment y compris le chantier de construction

Le maître d'ouvrage s'engage à être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier, de justifier, à leur demande, aux agents de l'Etat habilités pour le contrôle des règles de construction, le respect de l'impact maximal sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, y compris le chantier de construction :  $I_{Cconstruction} \leq I_{Cconstruction\_max}$

**OUI**

Signataire : **VERDI BATIMENT EST**

Le :

Signature :

