

QUESTIONS / REPONSES**MED27 édition du 10/09/2026**

N°	DATE	QUESTIONS	REPONSES
1	06/08/26	Bonjour, il est demandé de fournir des photos au format jpeg. Les accepteriez-vous en format pdf en lieu et place du format jpeg ? Cordialement,	Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 4.3 du Règlement de la consultation, les photos des spécialités doivent être fournies au format JPEG. En conséquence, les fichiers au format PDF ne pourront pas se substituer aux photographies demandées au format JPEG. Cordialement
2	06/08/26	Bonjour, l'annexe 7 CMR_PE est à compléter pour tous les lots ou uniquement pour certaines catégories de médicaments svp ? Cordialement	Bonjour, L'annexe 7 « Grille CMR_PE » est à compléter et signer uniquement lorsque le produit proposé est concerné par la présence de substance CMR et/ou perturbateurs endocriniens, conformément aux dispositions du RC (article 4.3). Pour les produits non concernés, cette annexe n'a pas à être renseignée. Cordialement
3	13/08/2026	Bonjour, l'annexe 7 CMR_PE, votre réponse n° 2 - pourriez-vous compléter ? S'agit il uniquement les dispositifs pour lesquels la concentration est supérieure à 0,1 % (m/m) par exemple ?	Bonjour, à partir du moment où une substance CMR/PE est présente dans le dispositif et/ou le produit, il faut compléter le document. Cordialement
4	14/08/2026	Vous définissez votre besoin pour lot 1451 : Resine hypokaliémiant – Forme orale (V03AE) . Nous avons un produit hypokaliémiant dans cette classe mais avec une structure cristalline (non une résine). Pouvons nous soumettre une offre malgré tout ?	Bonjour, une erreur s'est glissée dans l'intitulé du lot, il fallait lire : TRAITEMENT DE L'HYPERKALIEMIE – FORME ORALE UNIDOSE Nous allons effectuer un erratum. Cordialement

N°	DATE	QUESTIONS	REPONSES
5	18/08/2026	Pouvez-vous confirmer que la remise sur CA de l'annexe 5 au ccp est pris en compte dans les critères financiers pour les lots de la 2ème partie (12 à 1213) et pour "tous les autres lots" ? L'annexe 6 au ccp concerne bien que les lots 1551 à 1583.	Bonjour, l'annexe 5, comprenant la remise sur CA, est le Questionnaire Prestations et RSE du Fournisseur et est à compléter une seule fois. Il fait partie des critères techniques et logistiques (et non dans le critère financier), pondéré à 10%. L'annexe 6 concerne bien que les lots 1551 à 1583 et entre dans le critère financier, pondérée à 5%. Cordialement
6	21/08/2026	Bjr,1/La Grille CMR_PE est elle à compléter uniquement pour les médicaments ou aussi pour les DM ? 2/Les solutions rectales/laxatif en récipient unidose adulte et bb à base de SORBITOL,CITRATE DE SODIUM doivent ils être proposés sur le lot 54 ou55 ?	Bonjour, Veuillez trouver ci-dessous les réponses à vos questions : 1/ Vous devez compléter la grille CMR/PE pour chaque produit, médicament ou dispositif médical, qui contient une de ces substances. 2/ Les solutions rectales/laxatif en récipient unidose adulte et bb à base de SORBITOL, CITRATE DE SODIUM doivent être proposées dans le lot 54. Cordialement,
7	25/08/2026	Bonjour, dans le lot 464 en sous lot 2 vous appelez le Lévothyrox 33µG or ce dosage n'est pas commercialisé. Souhaitez-vous une réponse sur le dosage 38µG ? Merci pour votre retour	Bonjour, Veuillez-nous excuser c'est une erreur, pour le lot 464 en sous lot 2, Il faut lire 38 µG. Cordialement,
8	26/08/2026	Bonjour, devons nous nous positionner sur la totalité d'un lot ? merci. Bien cordialement.	Bonjour, Afin que votre offre soit complète, vous devez répondre à l'ensemble des sous-lots de chaque lot. Cordialement

9	27/08/2026	Bonjour, Les quantités du GCP 84 n'apparaissent pas sur la quantification des Immunoglobulines IV, est-ce normal? Merci pour votre retour. Bien cordialement, Le service des Marchés	Bonjour, Seuls les établissements concernés ont quantifié, le GHT 84 n'est pas concerné. Cordialement,
10	28/08/2026	Bonjour, les quantités maximum (X4) sont-elles applicables sur les lots MDS (lots 1551 à 1583), notamment les lots 1577, 1578 et 1579 ? Pouvez vous svp nous confirmer que les Ig sous-cutanées ne sont pas concernées par cette consultation ? merci	Bonjour, Les quantités maximum (x4) sont applicables à tous les lots. Nous vous confirmons que les Ig sous-cutanées ne sont pas concernées par cette consultation. Cordialement,
11	28/08/2026	Bonjour , Dans l'annexe8 CCP, COLISAGE ? qu'entendez-vous par "unité" ? QML d'UCD ou du conditionnement secondaire (boîte, pilulier...)? Merci. Bien Cordialement.	Bonjour, unité = ucd, c'est-à-dire le flacon, le comprimé, ... Cordialement,
12	31/08/2026	Bonjour, En cas de baisse de prix CEPS en cours de marché , le taux de remise accordé sur le tarif au moment de l'offre doit il être conservé ? Merci	Bonjour, Conformément au CCP, ce n'est pas imposé. Cordialement,
13	01/09/2026	Bonjour, L'annexe 6 au CCP est-elle modifiable ?	Bonjour, Vous devez remplir une fiche RFA par lot mentionné sur celle-ci, soit du Lot 1551 à 1583. Cordialement,

14	02/09/2026	Bonjour, Nous avons une question concernant le fichier CMR. Pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez par « Exposition à la substance : Population / Durée / DM à risque » ? Quel type de données vous avez besoin. Merci d'avance.	Bonjour, On entend par « exposition à la substance » : l'oxyde d'éthylène, les perturbateurs endocriniens, etc. Population concernée : population pédiatrique (nouveau-né, nourrisson, enfant de moins de 15 ans) ; femme enceinte et/ou allaitante. Durée : selon le DM, avec lequel le patient sera en contact plus ou moins longtemps (intubation par exemple). DM à risque : selon le niveau d'exposition (cutané, muqueuse, cavités, implantable). Cordialement,
15	03/09/2026	Pourriez-vous nous préciser pourquoi certains établissements n'ont pas quantifié sur le lot principal n° 1588 mais ont quantifié sur le lot « besoins non couverts » n° 1589 alors que la rédaction des deux lots semble pourtant très similaire ?	Bonjour, Tous ceux qui ont quantifié sur le lot 1589 ont aussi quantifié sur le lot 1588. Les libellés ne sont pas identiques : le lot 1589 indique « si besoins non couverts en précisant «Besoins non couverts par le lot précédent : patients allergiques » => les quantités de ce lot sont bien inférieures au lot précédent. Ce lot permet d'avoir une alternative pour ces patients. Cordialement,
16	03/092026	"Bonjour, pour le lot 214 (Epoetine - Forme injectable) attendez vous pour réponse les produit Neorecormon et/ou Mircera? Je vous remercie par avance Cordialement,"	Bonjour, Toutes les époétines peuvent répondre au lot 214. Cordialement,

17	03/09/2026	Bonjour, je ne trouve pas la mention "aux prix indiqués dans l'annexe financière jointe au présent document." dans l'acte d'engagement. Elle figure habituellement dans le paragraphe B1. Est ce normal? Merci	Bonjour, la présentation de l'acte d'engagement a été modifiée. Cependant, il y a eu une erreur matérielle, il manque la fin de la phrase. Il fallait lire : <i>« À livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués dans l'annexe financière jointe au présent document. »</i> Cordialement,
18	03/09/2026	Bonjour, Pour le lot 1586, quel est le dosage attendu ? 300mg ou 350mg ou bien les 2 ? D'avance merci de votre retour, Bien cordialement, Cellule des marchés.	Bonjour, Le libellé précise les indications qui doivent être couvertes = ANGIOGRAPHIE – CORONAROGRAPHIE. Selon le dosage votre réponse doit répondre aux indications. Cordialement,
19	04/09/2026	Bonjour, devons-nous intégrer les PSE dans l'annexe 8 "colisage standard" Merci	Bonjour, oui vous devez remplir l'annexe 8 « colisage standard » pour l'ensemble des références que vous proposez dans votre offre. Cordialement,
20	04/09/2026	Bonjour, Pouvez-vous nous clarifier les points suivants ? Escompte pour paiement constaté réalisé à moins de 30 jours : Pouvez-vous nous confirmer quelle forme la remise devra prendre ? A chaque facture ? avoir en fin de période ? Merci d'avance	Bonjour, La forme de la remise est libre. Cordialement,

21	04/09/2026	Bonjour. Dans l'article 4.3 du RC page 6 vous demandez la signature des fichiers Excel CMR PE et Colisage standard ? Comment voulez vous que l'on signe un fichier eXcel?? on vous le joint en PDF ? Merci	Bonjour, Vous pouvez le joindre en PDF avec une signature électronique. Cordialement,
22	04/09/2026	Bonsoir. Nous vous remercions de clarifier les points exposés au sujet du score carbone attendu ainsi que des justificatifs. Voir le courrier joint svp ; merci.cordialement	Bonjour, 1 - Nous vous confirmons qu'aucune méthodologie ne bénéficiera de traitement préférentiel sous réserve de justificatif. 2 - La vérification des données par un organisme tiers n'est pas un sous-critère. Il s'agit d'un élément de justification complémentaire que vous pouvez, ou non apporter à votre réponse. Cordialement,
23	07/09/2026	"Bonjour, pouvez-vous nous indiquer si la quantification du lot 719 est exprimée à la dragée ou à la boîte. Merci à vous. cordialement"	Bonjour, Le lot 719 est exprimé en UCD, c'est-à-dire en comprimé enrobé. Cordialement,
24	07/09/2026	Ci-joint Demande de précision sur les indications	Bonjour, En réponse à votre question : Le lot 950 couvre toutes les indications, seul princeps (cf : Vidal) Le lot 951 : biosimilaires et princeps Cordialement,

25	08/09/2026	Bonjour, pouvons-nous signer notre offre avec notre propre certificat de signature électronique, en dehors de l'outil de signature de la plateforme ? Si oui, quels justificatifs devons-nous joindre pour vous permettre d'en vérifier la validité ? Cdt.	Bonjour, Vous pouvez signer votre offre avec votre propre certificat et nous fournir une procédure à suivre pour la vérification de la validité de celle-ci. Cordialement,
26	08/09/2026	Question ci-jointe sur la péremption	Bonjour, La reprise contre avoir financier est obligatoire dans les cas suivants : « En cas de livraison de produits de péremption inférieure à un an, après accord du pharmacien de l'établissement adhérent, le fournisseur s'engage à reprendre les produits arrivés à péremption, contre avoir financier. » et « En tout état de cause, en cas de livraison de produits de péremption inférieure à un an, le fournisseur s'engage à reprendre les produits arrivés à péremption, contre avoir financier. ». Si les conditions de livraison prévues par le CCP sont respectées il n'y a aucune obligation de reprendre les produits, c'est un choix libre du fournisseur. Cordialement,
27	08/09/2026	Pouvez-vous préciser le nom de l'entité qui doit apparaitre sur le BPU ? S'agit-il de l'établissement coordonnateur CHICAS GAP (rattaché au groupement GCS ACHATS PACA) ou doit-on créer un client "GCS ACHATS PACA - FILIÈRE PHARMACEUTIQUE" ?	Bonjour, Vous devez créer un client GCS Achats PACA, avec le SIRET 10363738500016, avec pour adresse 1 Place Auguste Muret 05000 GAP. Cordialement,
28	08/09/2026	Pouvez-vous préciser quelle nomenclature est attendue pour le nommage des docs ? Dans le RC, il est indiqué la nomenclature suivante : nom du laboratoire_désignation de la pièce A; puis dans l'exemple, la nomenclature est différente labo-1.ATTRI	Bonjour, La nomenclature suivante nom du laboratoire_désignation de la pièce, est attendu pour tous les autres documents autres que ceux stipulés dans le RC que le candidat souhaiterait fournir dans son dossier de réponse. Cordialement,

29	08/09/2026	Bonjour, pour lots n°1551 à 1583, si le taux de RFA diffère selon les lots, devons-nous remplir 1 fiche RFA par lot ou 1 seule fiche RFA en indiquant le taux de remise applicable à chaque lot ? Merci	Bonjour, Une seule fiche RFA est à remplir, avec le détail de chaque lot. Cordialement,
30	09/09/2026	Bonjour, Pour les lots avec plusieurs présentations, faut-il répondre au lot entier, au risque de rendre l'offre irrégulière si on ne répond qu'à une seule ? Merci	Bonjour, Il faut répondre à tous les sous lots. Cordialement,
31	09/09/2026	Bonjour merci pour votre réponse a notre question.	Bonjour, une faute de frappe s'est glissée dans l'ATTRI. Vous pouvez modifier comme ceci : « Autres : CCP et ses annexes n°MED27 du 29 Juillet 2026 ». Cette correction n'aura pas d'incidence sur la régularité de votre offre. Cordialement,
32	09/09/2026	Bonjour. pourriez-vous nous apporter clarification a la question en pièce jointe svp ? merci	Bonjour, les articles dérogatoires au CCAG/FCS sont bien les articles 7.1.1 et 15 du CCP du 29 Juillet 2026. Cordialement,
33	09/09/2026	Bonjour . Pourriez -vous nous apporter une réponse à la question posée en pièce jointe svp ? merci pour votre retour.	Bonjour, Les renvois cités dans les articles 7.2 et 10.1.1 renvoient à l'article 11 EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE. Cordialement

34	09/09/2026	Avez vous identifié les réglementations spécifiques qui justifient la demande de l'annexe CMR_PE ? et utilisez vous ces données uniquement à des fins de conformité et de déclarations de transparence ? Merci	Bonjour, nous n'avons pas identifié les réglementations spécifiques concernant l'annexe CMR_PE. Celle-ci repose sur du déclaratif du fournisseur, et fait partie des pièces relatives à l'offre technique, tout comme les fiches de données de sécurité, les données de stabilité, ... Cordialement,
35	09/09/2026	Bonjour, L'annexe CMR_PE sera t elle prise en compte dans le cadre de critères de durabilité afin d'attribuer des points supplémentaires lors de l'évaluation des offres ? Merci	Bonjour, nous n'avons pas identifié les réglementations spécifiques concernant l'annexe CMR_PE. Celle-ci repose sur du déclaratif du fournisseur, et fait partie des pièces relatives à l'offre technique, tout comme les fiches de données de sécurité, les données de stabilité, ... Cordialement,