

**ANNEXE 1 AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
DAF\_2025\_001840**

**FREQUENCES ANNUELLES ESTIMATIVES**

**Entretien des espaces verts et des aires aménagées au profit des formations rattachées au groupement de soutien commissariat (GSC) de Lille**

**LOT N° 1 - Sites de LILLE**

**DOCUMENT NON CONTRACTUEL DESTINE UNIQUEMENT A L'ETUDE DES OFFRES**

| DESIGNATION DE LA ZONE                          | QUANTITE DE REFERENCE *<br>(A) |            | PRESTATION A EXECUTER    | Fréquence <u>annuelle</u> estimée<br>(PRESTATIONS HABITUELLES) | Fréquence estimée occasionnellement<br>(PRESTATIONS OCCASIONNELLES) | TYPE DE ZONE * | OBSERVATIONS                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| QUARTIER : Saint Ruth (site principal)          |                                |            |                          |                                                                |                                                                     |                |                                                                           |
| Zone Administrative (ZA)<br>Zone Technique (ZT) | 8 500                          | m²         | Tonte                    | 7                                                              |                                                                     | Z1             |                                                                           |
| Caniveaux et long des bâtiments ZA + ZT         | 600                            | m lineaire | Désherbage et traitement |                                                                | 1                                                                   | Z1             | Désherbage thermique ou rotofil si l'environnement le permet (projection) |
| ZA + ZT                                         | 948                            | m²         | Désherbage et traitement | 2                                                              |                                                                     | Z1             | Sol en schiste, recours mécanique par griffage à envisager (Loi Labbé)    |
| Voies de circulation routière, ZA + ZT          | 24 350                         | m²         | Nettoyage de voiries     | 4                                                              |                                                                     | Z1             |                                                                           |
| Devant et derrière l'EMIAZD                     | 20                             | arbre      | Elagage d'arbre          | 1                                                              |                                                                     | Z1             | Hauteur 15 m à 20 m / 1* fois tous les 4 ans /Gène les bâtiments          |
| Zone barbecue GSC                               | 20                             | arbre      | Elagage d'arbre          | 1                                                              |                                                                     | Z1             | Hauteur 15 m à 20 m / 1* fois tous les 4 ans /Gène les bâtiments          |
| Zone BCC                                        | 10                             | arbre      | Elagage d'arbre          | 1                                                              |                                                                     | Z1             | Hauteur 15 m à 20 m / 1* fois tous les 4 ans /Gène les bâtiments          |
| Devant bâtiment 3 (GSC)                         | 3                              | arbre      | Elagage d'arbre          | 1                                                              |                                                                     | Z1             | Hauteur > 20 m / 1* fois tous les 4 ans /Effectué en 2025                 |
| Parking du mess                                 | 4                              | arbre      | Taille des arbres        | 2                                                              |                                                                     | Z1             | Hauteur < 10 m                                                            |
| Quartier St Ruth                                | 1                              | arbre      | Abattage des arbres      | 1                                                              |                                                                     | Z1             | Diamètre sup à 30 cm jusqu'à 50 cm en cas de chute d'arbres (tempêtes)    |

|                                                             |       |               |                                                       |    |   |    |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------|----|---|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Proximité smcat                                             | 200   | m<br>linéaire | Entretien des haies                                   | 2  |   | Z1 | Haie de conifères                                                              |
| Partie bitume ZA + ZT, trottoirs et routes                  | 400   | ml            | Désherbage et traitement                              |    | 1 | Z1 |                                                                                |
| Devant les entrées du GSC, du Mess St Ruth et du pôle ATLAS | 500   | m²            | Ramassage de feuilles                                 | 5  |   | Z1 |                                                                                |
| ZA                                                          | 250   | m2            | Entretien des massifs d'ornements, floraux et rosiers |    | 1 | Z1 | Taille de massifs                                                              |
| <b>QUARTIER : PARC A BOULETS (500m du site principal)</b>   |       |               |                                                       |    |   |    |                                                                                |
| Côté gauche du parc à boulet (du côté de l'esplanade)       | 2 000 | m²            | Désherbage et traitement                              |    | 2 | z1 | Sol en schiste et le long des bâtiments                                        |
| Caniveaux et long des bâtiments                             | 280   | m<br>lineaire | Désherbage et traitement                              |    | 2 | Z1 | Désherbage thermique ou rotofil si l'environnement le permet (projection)      |
| A l'entrée du site à droite                                 | 5     | arbre         | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur 10 m à 15 m/ 1*fois tous les 4 ans/ Empiète sur la toiture du bâtiment |
| A l'entrée du site à droite                                 | 1     | arbre         | Taille des arbres                                     | 1* |   | Z1 | Hauteur 10 m à 15 m/1* fois tous les 4ans                                      |
| Côté gauche de l'entrée du site                             | 200   | m²            | Tonte                                                 |    | 1 | Z1 |                                                                                |
| Partie bitume                                               | 300   | m<br>lineaire | Désherbage et traitement                              | 2  |   | Z1 | Démoussage du bitume                                                           |
| Entrée du site                                              | 300   | m²            | Ramassage des feuilles                                |    | 1 | Z1 |                                                                                |
| Massif d'entrée                                             | 150   | m²            | Entretien des massifs d'ornements, floraux et rosiers |    | 1 | Z1 |                                                                                |

| QUARTIER : NEGRIER (500m du site principal)                                       |        |            |                                          |    |   |    |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------|----|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrière du quartier 2 zones + courette de la Légion, face à l'esplanade           | 2 500  | m²         | Désherbage et traitement                 | 2  |   | Z1 | Sol en schiste, recours mécanique par griffage à envisager                                                                                                               |
| Caniveaux et le long des bâtiments                                                | 200    | m lineaire | Désherbage et traitement                 | 2  |   | Z1 | Désherbage thermique ou rotofil si l'environnement le permet (projection)                                                                                                |
| Place d'armes (bitume) + arrière du quartier (schiste)                            | 4 800  | m²         | Ramassage de feuilles                    | 5  |   | Z1 | Sur sols bitume et schiste                                                                                                                                               |
| Jardin arrière (saule pleureur)                                                   | 1      | arbre      | Elagage d'arbre                          | 1* |   | Z1 | Hauteur 10 m à 15 m/1*fois tous les 4 ans                                                                                                                                |
| Bâtiment hébergement sentinelle                                                   | 8      | arbre      | Elagage d'arbre                          | 1* |   | Z1 | Hauteur > 20 m /1* fois tous les 4 ans /Effectué en 2025<br>6 sur face avant et 2 face arrière devant la place d'Armes (zone mât) à l'arrière du bâtiment (zone schiste) |
| Arrière du quartier                                                               | 150    | m          | Entretien des haies                      | 2  |   | Z1 | Haie de conifères                                                                                                                                                        |
| Arrière du quartier                                                               | 250    | m²         | Tonte                                    |    | 1 | Z1 |                                                                                                                                                                          |
| Côté droit et gauche                                                              | 400    | m²         | Désherbage et traitement                 | 2  |   | Z1 | Désherbage mécanique au rotofil                                                                                                                                          |
| Arrière du quartier                                                               | 150    | m²         | Ramassage des feuilles                   | 2  |   | Z1 | Saule pleureur                                                                                                                                                           |
| QUARTIER : BOUFLERS - La Citadelle (à 2km du GSBbD)                               |        |            |                                          |    |   |    |                                                                                                                                                                          |
| Plusieurs parcelles moyennes en périphérie interne                                | 4 800  | m²         | Tonte                                    | 7  |   | Z1 | Avec ramassage                                                                                                                                                           |
| Parking extérieur                                                                 | 2 984  | m2         | Tonte                                    | 2  |   | Z2 | Avec ramassage (surface de dalles engazonnées)                                                                                                                           |
| Ensemble des remparts                                                             | 33 000 | m2         | Fauchage                                 | 1  |   | Z4 | Feux d'artifice de la ville de Lille, à effectuer avant le 14/07/2025                                                                                                    |
| Bord de rempart, vue sur extérieur<br>Présence de végétation herbeuse et ligneuse | 500    | m          | Taille mécanique des végétaux en bordure | 2  |   | Z1 | Contour intérieur de la citadelle<br>travail dangereux : bord de rempart sur 2m de large, 8m de vide, dévers à 45°                                                       |
| Place d'armes                                                                     | 39 200 | m²         | Désherbage et traitement                 | 2  |   | Z1 | Sol en schiste, recours mécanique par griffage (Loi Labbé)                                                                                                               |
| Parking extérieur (zone gravillonnée en bord de clôture)                          | 405    | m2         | Désherbage                               | 2  |   | Z1 | Sol en schiste, recours mécanique par griffage (Loi Labbé)                                                                                                               |

|                                               |        |       |                                            |    |   |    |                                                           |
|-----------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|----|---|----|-----------------------------------------------------------|
| Place d'armes, routes et autour des bâtiments | 22 000 | m²    | Ramassage de feuilles                      | 4  |   | Z1 |                                                           |
| Routes (circulaire intérieure)                | 4 500  | m²    | Nettoyage de voiries                       | 3  |   | Z1 |                                                           |
| Place d'armes                                 | 40     | arbre | Elagage d'arbre                            | 1* |   | Z1 | Hauteur < 10 m /élagage tous les 4 ans / Effectué en 2025 |
| Périphérie intérieure                         | 5      | arbre | Elagage d'arbre                            | 1* |   | Z1 | Hauteur 10 m à 15 m / 1*fois tous les 4 ans               |
| Hauteur des remparts                          | 10     | arbre | Elagage d'arbre                            | 1* |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m / 1* fois tous les 4 ans              |
| Hauteur des remparts                          | 5      | arbre | Elagage d'arbre                            | 1* |   | Z1 | Hauteur > 20 m / 1* fois tous les 4 ans                   |
| Hauteur des remparts                          | 1      | arbre | Abattage des arbres                        | 1  |   | Z1 | Diamètre sup à 10 cm jusqu'à 30 cm                        |
| Hauteur des remparts                          | 1      | arbre | Abattage des arbres                        | 1  |   | Z1 | Diamètre sup à 30 cm jusqu'à 50 cm                        |
| Parking extérieur                             | 1 800  | m2    | Entretien des arbustes, massifs d'arbustes | 1  |   | Z1 | Taille des végétaux vivaces                               |
| Entrée de citadelle                           | 150    | m     | Entretien des haies                        | 2  |   | Z1 | Haie de laurier                                           |
| Plusieurs parcelles                           | 4 800  | m²    | Tonte                                      | 7  |   | Z1 | Avec ramassage                                            |
| Place d'armes en pavé "Etoile"                | 2 000  | m²    | Désherbage et traitement                   | 4  |   | Z1 | Désherbage mécanique au rotofil                           |
| Entrée des bâtiments                          | 10     | m²    | Ramassage de feuilles                      |    | 1 | Z1 |                                                           |

| QUARTIER : KLEBER (2 km du site principal) - 1 ZPMR (antenne) |        |            |                                                       |    |   |    |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------|----|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée, place d'armes, antenne et autour du bâtiment 27       | 3 800  | m²         | Tonte                                                 | 7  |   | Z1 | Avec ramassage                                                                    |
| Le long du mur d'enceinte extérieur                           | 330    | m linéaire | Taille mécanique des végétaux en bordure              | 3  |   | Z1 | Avec ramassage                                                                    |
| Place d'armes                                                 | 4 613  | m²         | Désherbage et traitement                              | 8  |   | Z1 | Sol en schiste, recours mécanique par griffage à envisager (Loi Labbé)            |
| Entrée, place d'armes, antenne                                | 9 660  | m²         | Ramassage de feuilles                                 | 6  |   | Z1 |                                                                                   |
| Voies routières, parking et circulaire de la place d'armes    | 16 000 | m²         | Nettoyage de voiries                                  | 3  |   | Z1 |                                                                                   |
| Entrée à gauche                                               | 50     | m2         | Désouchage                                            | 1  |   | Z1 | Gêne les bâtiments, haies malades à retirer                                       |
| Charmille autour des bâtiments de la place d'armes            | 10     | arbre      | Taille des arbres                                     | 1* |   | Z1 | Hauteur 5 mètres /1* fois tous les 4ans                                           |
| Zone algeco                                                   | 1      | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur 10 m à 15 m / 1 fois tous les 4 ans/ saule pleureur                       |
| Antenne trans                                                 | 11     | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m/ 1* fois tous les 4 ans/ peupliers d'Italie/ effectué en 2025 |
| Place d'armes                                                 | 22     | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur > 20 m /1* fois tous les 4 ans platanes                                   |
| Parking des Généraux et parking côté Corne de Gand            | 240    | m linéaire | Entretien des haies                                   | 2  |   | Z1 | Haie de conifères                                                                 |
| Partie bitume ZA + ZT, trottoir et routes                     | 600    | m linéaire | Désherbage et traitement                              |    | 1 | Z1 | Démoussage du bitume                                                              |
| Autour du bâtiment 27                                         | 450    | m2         | Entretien des massifs d'ornements, floraux et rosiers |    | 1 | Z1 |                                                                                   |
| QUARTIER : CERCLE FRERE (2 km du site principal)              |        |            |                                                       |    |   |    |                                                                                   |
| Arrière des jardins et côté livraison                         | 3 200  | m²         | Tonte                                                 | 7  |   | Z1 |                                                                                   |
| Jardin arrière                                                | 1 850  | m²         | Désherbage et traitement                              | 4  |   | Z1 | Sol en schiste, recours mécanique par griffage à envisager                        |

|                                            |        |               |                                                       |   |   |    |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1er parking 1ere porte d'accès côté bar    | 600    | m²            | Désherbage et traitement                              |   | 1 | Z1 | Démoussage et désherbage sur partie bitumée et places de parking         |
| 2 parkings                                 | 11 000 | m²            | Ramassage de feuilles                                 | 5 |   | Z1 |                                                                          |
| Entrée du site                             | 20     | arbre         | Elagage d'arbre                                       | 1 |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m/1* fois tous les 4 ans /empiète sur la voie publique |
| Parking                                    | 20     | arbre         | Elagage d'arbre                                       | 1 |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m/1* fois tous les 4 ans /empiète sur la voie publique |
| Entrée livraison                           | 20     | arbre         | Elagage d'arbre                                       | 1 |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m/1* fois tous les 4 ans /empiète sur la voie publique |
| Dans les 2 grands massifs                  | 10     | arbre         | Taille des arbres                                     | 1 |   | Z1 | Hauteur 10 m à 15 m/1*fois tous les 4 ans                                |
| Zone barbecue                              | 100    | m<br>linéaire | entretien haie de laurier                             | 1 |   | Z1 |                                                                          |
| Côté et arrière du site                    | 50     | UNITE         | Entretien des massifs d'ornements, floraux et rosiers |   | 1 | Z1 |                                                                          |
| 2 grands massifs du 1er et 2ème parkings   | 3 336  | m²            | Entretien des arbustes, massifs d'arbustes            | 2 |   | Z2 |                                                                          |
| Haie de charmille en périphérie intérieure | 330    | m<br>linéaire | Entretien des haies                                   | 2 |   | Z1 |                                                                          |

| QUARTIER : CORNE DE GAND (2km du site principal)               |        |            |                                                       |    |   |    |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------|----|---|----|---------------------------------------------------------------------------|
| Drop zone                                                      | 1500   | m2         | tonte                                                 | 7  |   | Z1 |                                                                           |
| Partie minérale du site                                        | 24 035 | m²         | Fauchage                                              | 3  |   | Z2 | Sans ramassage                                                            |
| Caniveaux et long des bâtiments                                | 600    | m linéaire | Désherbage et traitement                              | 4  |   | Z1 | Désherbage thermique ou rotofil si l'environnement le permet (projection) |
| Partie bitume du site                                          | 6 000  | m²         | Nettoyage de voiries                                  | 4  |   | Z1 |                                                                           |
| Parking vhl                                                    | 20     | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m/1* fois tous les 4 ans/ empiète sur la voie publique  |
| Aire de lavage                                                 | 20     | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m/1* fois tous les 4 ans/ empiète sur la voie publique  |
| Clôture lycée                                                  | 20     | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m/1* fois tous les 4 ans/ empiète sur la voie publique  |
| Derrière hangars                                               | 20     | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m/1* fois tous les 4 ans/ empiète sur la voie publique  |
| Zone barbecue                                                  | 20     | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m/1* fois tous les 4 ans/ empiète sur la voie publique  |
| Zone station karcher                                           | 1      | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1  |   | Z1 | Hauteur 10 m à 15 m/ 1 fois tous les 4 ans /1 peuplier tremble            |
| Algéco 0035                                                    | 1      | arbre      | Elagage d'arbre                                       | 1  |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m / 1 fois tous les 4 ans                               |
| Face avant du site                                             | 384    | m linéaire | Entretien des haies                                   | 2  |   | Z1 | Haie de conifères                                                         |
| Sur le long des bâtiments                                      | 200    | m linéaire | Désherbage et traitement                              |    | 1 | Z1 | Démoussage du bitume                                                      |
| Entrée et station karcher                                      | 500    | m²         | Ramassage des feuilles                                | 5  |   | Z1 |                                                                           |
| Massif d'entrée                                                | 90     | m2         | Entretien des massifs d'ornements, floraux et rosiers |    | 1 | Z1 |                                                                           |
| QUARTIER : HOTEL D'HAILLY D'AIGREMONT (5 km du site principal) |        |            |                                                       |    |   |    |                                                                           |

|                                                                                               |       |       |                                                       |    |   |    |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrière du jardin                                                                             | 1 500 | m2    | Ramassage de feuilles                                 |    | 1 | Z1 |                                                                                                                                              |
| Arrière du jardin, long du terrain de tennis                                                  | 12    | arbre | Elagage d'arbre                                       | 1  |   | Z1 | Hauteur 15 m à 20 m / Effectué en 2025 / difficulté d'évacuation, non accessible en véhicule<br>Elagage 1 fois/an contentieux avec voisinage |
| Arrière du jardin                                                                             | 1     | arbre | Taille des arbres                                     | 1* |   | Z1 | Hauteur > 20 m<br>Ginko Biloba classé (suppression des bois morts, contrôle des charpentières) contrôle des 2 haubans                        |
| Arrière du jardin                                                                             | 300   | m2    | Taille des arbres                                     | 1  |   | Z1 | Grillage terrain de tennis / lierre                                                                                                          |
| Arrière du jardin                                                                             | 100   | m2    | Entretien plantes grimpantes                          | 1  |   | Z1 | Mur du quartier interieur et exterior / lierre                                                                                               |
| Arrière du jardin                                                                             | 400   | m2    | Entretien des massifs d'ornements, floraux et rosiers |    | 1 | Z1 |                                                                                                                                              |
| Arrière du jardin                                                                             | 500   | m2    | Scarification                                         | 1  |   | Z1 |                                                                                                                                              |
| Arrière du jardin                                                                             | 500   | m2    | Tonte                                                 |    | 1 | Z1 |                                                                                                                                              |
| <b>QUARTIER : Square du Réduit (6 km du site principal)</b>                                   |       |       |                                                       |    |   |    |                                                                                                                                              |
| Allée en schiste à l'arrière du jardin                                                        | 400   | m²    | Désherbage et traitement                              | 4  |   | Z1 | Sol en schiste, recours mécanique par griffage                                                                                               |
| Entrée et arrière du jardin et côté CIRFA                                                     | 2 400 | m²    | Ramassage de feuilles                                 | 5  |   | Z1 | Difficulté d'évacuation à l'arrière du jardin                                                                                                |
| Entrée du site, intervention spécifique, coupe de branches en retention (présence de grilles) | 6     | arbre | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur > 15 m / 1*fois tous les 4 ans/ Effectué en 2025                                                                                     |
| Arrière de la résidence USID                                                                  | 20    | arbre | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur supérieur 20 mètres/ 1* fois tous les 4 ans                                                                                          |
| Arrière de la résidence GML                                                                   | 20    | arbre | Elagage d'arbre                                       | 1* |   | Z1 | Hauteur supérieur 20 mètres/ 1* fois tous les 4 ans                                                                                          |
| Arrière du jardin                                                                             | 1     | arbre | Taille des arbres                                     | 1  |   | Z1 | Hauteur > 20 m / 1* fois tous les 4 ans<br>Pas d'accès en véhicule<br>Hêtre vert classé                                                      |
| Arrière du jardin                                                                             | 600   | m2    | Entretien des arbustes, massifs d'arbustes            |    | 1 | Z1 | Pas d'accès en véhicule                                                                                                                      |
| Sur l'avant et le côté de résidence                                                           | 400   | m     | Entretien des haies                                   | 2  |   | Z1 | Entre 1 et 2 m de haut                                                                                                                       |



|                                  |       |    |                          |   |   |    |                      |
|----------------------------------|-------|----|--------------------------|---|---|----|----------------------|
| Avant et arrière de la résidence | 1 600 | m2 | Tonte                    |   | 1 | Z1 |                      |
| Face avant                       | 1     | m2 | Désherbage et traitement |   | 1 | Z1 | Démoussage du bitume |
| Avant et arrière de la résidence | 2 400 | m2 | Ramassage de feuilles    | 5 |   | Z1 |                      |

| QUARTIER : VANDAMME (3,1 km du site principal)      |       |               |                                                             |    |   |    |                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|---|----|------------------------------------------------------------------------------|
| Caniveaux et long des bâtiments                     | 500   | m<br>lineaire | Désherbage et<br>traitement                                 |    | 1 | Z1 | Désherbage thermique ou rotofil si l'environnement le permet<br>(projection) |
| Face avant du site                                  | 2 000 | m²            | Ramassage de feuilles                                       | 5  |   | Z1 | Ramassage et évacuation                                                      |
| Face avant du site                                  | 6     | arbre         | Elagage d'arbre                                             | 1* |   | Z1 | Hauteur 15 à 20 mètres / Empiète sur la voie publique                        |
| Face avant du site                                  | 4     | arbre         | Elagage d'arbre                                             | 1* |   | Z1 | Hauteur > 20 m / 1*fois tous les 4 ans /4 platanes / Effectué en<br>2025     |
| Face avant du site                                  | 300   | m²            | Tonte                                                       |    | 1 | Z1 |                                                                              |
| Le long des bâtiments                               | 200   | m<br>lineaire | Désherbage et<br>traitement                                 |    | 1 | Z1 | Démoussage du bitume                                                         |
| A l'entrée et à l'arrière du portail<br>mécanisé    | 100   | m²            | Ramassage des feuilles                                      | 5  |   | Z1 |                                                                              |
| Massif d'entrée                                     | 100   | m2            | Entretien des massifs<br>d'ornements, floraux et<br>rosiers |    | 1 | Z1 |                                                                              |
| QUARTIER : BATIMENT RENARD (5 km du site principal) |       |               |                                                             |    |   |    |                                                                              |
| Cour intérieure                                     | 150   | m²            | Ramassage de feuilles                                       |    | 1 | Z1 | Ramassage des feuilles partie bitume et descente de garage                   |
| Cour intérieure                                     | 100   | m²            | Nettoyage de voiries                                        |    | 1 | Z1 | Caniveau, descente de garage, abris à vélo                                   |
| Cour intérieure                                     | 3     | arbre         | Taille des arbres                                           | 1* |   | Z1 | Hauteur < 10 m/ 1* fois tous les 4 ans/ effectué en 2024                     |
| Cour intérieure                                     | 3     | arbre         | Elagage d'arbre                                             | 1* |   |    | Hauteur < 10 m/ 1* fois tous les 4 ans/ effectué en 2024                     |
| Cour intérieure                                     | 30    | m<br>linéaire | Entretien des haies                                         |    | 1 | Z1 | Haie de troènes                                                              |