



Centre des Finances Publiques - Uzès
Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques

Adresse du projet :
9, rue d'Uzès
75002 Paris

MAITRE D'OUVRAGE

Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
Tél: + 33 01 44 50 79 49
@: valerie.berrebi@dgfip.finances.gouv.fr



MAITRISE D'OEUVRE

Architecte
lemoal
36 Bd de la Bastille - 75012 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - @: benoit@lemoal.archi

Fluide, Thermique,
Energie, Environnement
LBE Ingénierie
101 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - @: accueil@lbei.fr


Contrôleur technique
Bureau Veritas construction
333 Avenue Georges Clémenceau - 92 000 Nanterre
Tél: 06 03 09 19 86 - @: luc.bodjrenou@bureauveritas.com

lemoal




BUREAU
VERITAS

PRO			
Projet - Carnet des façades	Echelle :	Date : 27/10/2026	Pièce : 04
	Indice :		
	Format : A3		




Façade Nord cour intérieure



Façade Sud cour intérieure

LÉGENDE

- 1. Colonne sèche à conserver
- 2. Desserte d'eau chaude en façade
- 3. Garde-corps en ferronnerie existant
- 4. Tôle zinc posée en terrasse
- 5. Fenêtre existante avec ébras armé et grille de protection
- 6. Accès technique depuis la rue
- 7. Cheminée en pierre
- 8. Cheminée en brique
- 9. Chéneau de toiture
- 10. Escalier en toiture
- 11. Chemin technique en toiture
- 12. Galle de ventilation en toiture
- 13. Fenêtre de toit type vitex
- 14. Façade en pierre calcaire
- 15. Bardage métallique RAL vert beige
- 16. Fenêtre rustre
- 17. Bouche d'aération technique
- 18. Lucarne sur toiture mansardée en zinc
- 19. Persienne
- 20. Menuiserie existante en acier à déposer
- 21. Soufflet à ouverture électrique et permanente sur horizon
- 22. Store enrollable coffre laqué non motorisé
- 23. Fosse sur la traverse horizontale de la menuiserie
- 24. Remplacement de menuiserie extérieure en aluminium RAL 7025
- 25. Fenêtre de toit existante. Apuit d'occupation extérieure anti-chaleur nocturne RAL 7038
- 26. Linteau en bois remplacé d'osier existant
- 27. Fenêtre en bois remplacée d'osier existant
- 28. Menuiserie en bois remplacée d'osier existant
- 29. Menuiserie en bois remplacée d'osier existant
- 30. RAL 9010 avec triple vitrage pour affaiblissement acoustique



- REPERAGE DES INTERVENTIONS
- Éléments conservés
 - Éléments à démolir
 - Éléments à remplacer

Note: Les présentes élévations ont été établies sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne font pas l'objet d'un planimétrage entre les différents niveaux de l'ouvrage et ne comportent pour les côtes et altitudes nécessaires. Ces documents sont fournis à titre indicatif et doivent être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.



Centre des Finances Publiques - Uzès

Réalisation de travaux de changement des ouvertures au Centre des Finances Publiques

Adresse du projet :

9, rue d'Uzès

75002 Paris

MAÎTRE D'OUVRAGE

Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
Tél : 01 42 41 25 72 - G: benoit@lemoal.archi



MAÎTRISE D'OUVRAGE

Architecte

lemoal
36 Bd de la Bastille - 75012 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - G: benoit@lemoal.archi



Fluide, Thermique, Énergie, Environnement


LBE ingénierie
151 bis avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - G: accueil@lbe.fr

Contable technique


Bureau Veritas construction
33 Avenue Georges Calmetroux - 92 000 Nanterre
Tél: 06 03 09 19 85 - G: luc.bodrenou@bureauveritas.com



PRO			
Projet - Façade Nord & Sud Cour	Echelle : 1/50	Date :	Place :
	Indice :	27/10/2026	04.2
	Format : A3		




Façade Est cour intérieure



Façade Ouest cour intérieure

LÉGENDE

- 1. Colonne sèche à conserver
- 2. Devants d'axe pleins en façade
- 3. Garde-corps en fer forgé existant
- 4. Toiture zinc posée en terrasse
- 5. Fenêtre existante avec ébras armé et grille de protection
- 6. Accès technique depuis le rez
- 7. Cheminée en pierre
- 8. Cheminée en brique
- 9. Chéneau de toiture
- 10. Échelle en toiture
- 11. Chemin technique en toiture
- 12. Galle de ventilation en toiture
- 13. Fenêtre en toit type vitex
- 14. Façade en pierre calcaire
- 15. Bardage métallique RAL vert beige
- 16. Fenêtre nue
- 17. Bouche d'aération technique
- 18. Lucarne sur toiture mansardée en zinc
- 19. Persienne
- 20. Menuiserie existante en acier à déposer
- 21. Soufflet à ouverture électrique et permanente sur horizon
- 22. Store enrouleur coffre laqué non motorisé
- 23. Fixe sur la traverse horizontale de la menuiserie
- 24. Remplacement de menuiseries extérieures en aluminium RAL 7021
- 25. Fenêtre de toit existante. Apuit d'occupation extérieure anti-chaleur nocturne RAL 7038
- 26. Linteau en bois remplacé d'osier existant
- 27. Fenêtre en toit RAL 9010 des menuiseries
- 28. Menuiseries en bois remplacées d'osier existant
- 29. Menuiserie en bois remplacée d'osier existant
- 30. RAL 9010 avec triple vitrage pour affaiblissement acoustique



- REPERAGE DES INTERVENTIONS
- EDIMENTS CONSERVÉS
 - EDIMENTS DÉPOSÉS
 - EDIMENTS NOUVEAUX

Note: Les présentes élévations ont été établies sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne font pas l'objet d'un plombement entre les différents niveaux de l'ouvrage et ne comportent que les cotes et altitudes nécessaires. Ces documents sont fournis à titre indicatif et doivent être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.





Centre des Finances Publiques - Uzès
Réalisation de travaux de changement des ouvertures au Centre des Finances publiques
Adresse du projet :
9, rue d'Uzès
75002 Paris

MAITRISE D'OUVRAGE
Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
Tél. : +33 01 44 50 79 49
@ : valerie.benoit@drf.fr




MAITRISE D'OEUVRE
Architecte : lemoal
36 Bd de la Bastille - 75012 Paris
Tél : 01 42 41 25 72 - @ : benoit@lemoal.archi
Fluide, Thermique, Énergie, Environnement : LBE ingénierie
151 bis avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél : 01 69 48 89 45 - @ : accueil@lbe.fr
Contableur technique : Bureau Veritas construction
33 Avenue Georges Calmetroux - 92 000 Nanterre
Tél : 06 03 09 19 86 - @ : luc.bodrenou@bureauveritas.com





- REPERAGE DES INTERVENTIONS**
- ÉLÉMENTS CONSERVÉS
■ ÉLÉMENTS DÉPOSÉS
■ ÉLÉMENTS PROJETÉS

Nota. Les présentes élévations ont été établies sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne font pas l'objet d'un plombement entre les différents niveaux de l'existant et ne comportent pas les cotes et altimétries nécessaires. Ces documents sont fournis à titre indicatif et devront être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.



Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris
18 rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
Tél: + 33 01 44 50 79 49
@: valerie.berrebi@dgfp.finances.gouv.fr




Architecte	lemoal 36 Bd de la Bastille - 75012 Paris Tél: 01 42 41 25 72 - @: benoit@lemoal.archi
Fluide, Thermique, Energie, Environnement	LBE Ingénierie 101 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil


Contrôleur technique Bureau Veritas construction
333 Avenue Georges Clémenceau - 92 000 Nanterre
Tél: 06 03 09 19 86 - @: luc.bodrenou@bureauveritas.com




PRO			
Projet - Façades Courette Ouest	Echelle : 1:50	Date :	Prise :
	Indice :	27/10/2028	04.4
	Format : A3		



Façade Nord courrette Est




2. Façade Ouest courrette Est



Façade Sud courrette Est

LÉGENDE

- 1. Colonne sèche à conserver
- 2. Desserte d'axe principale en façade
- 3. Garde-corps en fer forgé existant
- 4. Toiture zinc pose en terrasse
- 5. Fenêtre existante avec ébras armé et grille de protection
- 6. Accès technique depuis la rue
- 7. Cheminée en pierre
- 8. Cheminée en brique
- 9. Châneau de toiture
- 10. Escalier en toiture
- 11. Chemin technique en toiture
- 12. Galle de ventilation en toiture
- 13. Fenêtre de toit type vitex
- 14. Façade en pierre calcaire
- 15. Bardage métallique RAL vert beige
- 16. Fenêtre nue
- 17. Bouche d'aération technique
- 18. Lucarne sur toiture mansardée en zinc
- 19. Persienne
- 20. Menuiserie existante en acier à déposer
- 21. Soufflet à ouverture électrique et sécurisée sur horizon
- 22. Store extensible coffre laqué non métallisé
- 23. Fût sur la traverse horizontale de la menuiserie
- 24. Remplacement de menuiserie extérieure en aluminium RAL 7015
- 25. Fenêtre de toit existante. Apuit d'occupation extérieure anti-chaleur nocturne RAL 7038
- 26. Fût en bois remplacé d'osier existant
- 27. Fût en bois RAL 9010 des menuiseries
- 28. Menuiseries en bois remplacé des existant RAL 9010
- 29. Menuiserie en bois remplacé des existant RAL 9010 avec triple vitrage pour affaiblissement acoustique



REPERAGE DES INTERVENTIONS

- EDIMENTS CONSERVÉS
- EDIMENTS DÉPOSÉS
- EDIMENTS RÉVISÉS

Note. Les présentes élévations ont été établies sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne font pas l'objet d'un plombement entre les différents niveaux de l'ouvrage et ne comportent que les cotes et altitudes nécessaires. Ces documents sont fournis à titre indicatif et doivent être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.



Centre des Finances Publiques - Uzès

Réalisation de travaux de changement des ouvertures au Centre des Finances publiques

Adresse du projet :
9, rue d'Uzès
75002 Paris

MAITRE D'OUVRAGE

Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
Tél. : 33 01 44 50 79 49
@ : valerie.benevise@fr.finances.gouv.fr



MAITRISE D'OEUVRE

Architecte

lemoal
36 Bd de la Bastille - 75012 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - @: benoit@lemoal.archi

Fluide, Thermique, Énergie, Environnement


LBE ingénierie
151 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - @: accueil@lbe.fr

Contableur technique


Bureau Veritas construction
33 Avenue Georges Clemenceau - 92 000 Nanterre
Tél: 06 03 09 19 86 - @: luc.bodrenou@bureauveritas.com




PRO			
Projet - Façades Courrette Est	Echelle : 1:50	Date : 27/10/2026	Page : 04.5
	Indice :		
	Format : A3		




Façade Est courrette Est



Façade Nord courrette Est




Façade Nord courrette Est



Façade Ouest courrette Est

LÉGENDE

- 1. Colonne sbois à conserver
- 2. Désamortir chape plâtrée en façade
- 3. Garde-corps en fer forgé existant
- 4. Toiture zinc posée en tôleaux
- 5. Fenêtre existante avec ébras armé et grille de protection
- 6. Accès technique depuis le rez
- 7. Cheminée en pierre
- 8. Cheminée en brique
- 9. Chéneau de toiture
- 10. Échelle en toiture
- 11. Chemin technique en toiture
- 12. Galle de ventilation en toiture
- 13. Fenêtre de toit type vitex
- 14. Façade en pierre calcaire
- 15. Bardage métallique RAL vertie beige
- 16. Fenêtre neuve
- 17. Bouche d'aération technique
- 18. Lucarne sur toiture mansardée en zinc
- 19. Persienne
- 20. Menuiserie existante en acier à disposer
- 21. Soufflet à ouverture électrique et manœuvré sur horizon
- 22. Store enrollable coffre laqué non motorisé
- 23. Fais sur la traverse horizontale de la menuiserie
- 24. Remplacement de menuiserie existante en aluminium RAL 7021
- 25. Fenêtre de toit existante. Apuit d'occupation extérieure anti-chaleur nocturne RAL 7038
- 26. Linteau en bois remplacé d'ivoire existant
- 27. Fenêtre neuve RAL 9010 des menuiseries
- 28. Menuiserie en bois remplacée d'ivoire existant RAL 9010
- 29. Menuiserie en bois remplacée d'ivoire existant RAL 9010 avec triple vitrage pour affaiblissement acoustique
- 30. Fenêtre neuve



PLAN DE REPERAGE
échelle 1/1000

- REPERAGE DES INTERVENTIONS
- BÂTIMENT EXISTANT
- BÂTIMENT EXISTANT
- BÂTIMENT EXISTANT

Note: Les présentes élévations ont été établies sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne font pas l'objet d'un plombement entre les différents niveaux de l'ouvrage et de conformité pour les cotes et altitudes nécessaires. Ces documents sont fournis à titre indicatif et doivent être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.



Centre des Finances Publiques - Uzès

Réalisation de travaux de changement des ouvertures au Centre des Finances publiques

Adresse du projet :

9, rue d'Uzès

75002 Paris

MAITRE D'OUVRAGE

Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
Tél. : +33 01 44 50 79 49
@ : valerie.beneix@drf.fr



MAITRISE D'OEUVRE

Architecte
lemoal
36 Bd de la Bastille - 75012 Paris
Tél. : 01 42 41 25 72 - @ : benoit@lemoal.archi

Fluide, Thermique, Énergie, Environnement
LBE ingénierie
151 bis avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél. : 01 69 48 89 45 - @ : accueil@lbe.fr



Contableur technique
Bureau Veritas construction
333 Avenue Georges Clemenceau - 92 000 Nanterre
Tél. : 06 03 09 19 86 - @ : luc.bodrenou@bureauveritas.com



PRO			
Projet - Façades Courrette R+3	Echelle : 1:50	Date :	04.6
	Indice :	27/10/2026	
	Format : A3		