



Centre des Finances Publiques - Uzès
Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques

Adresse du projet :
9, rue d'Uzès
75002 Paris

MAITRE D'OUVRAGE

Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris
16 rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
Tél: + 33 01 44 50 79 49
@: valerie.berrebi@dgfip.finances.gouv.fr



MAITRISE D'OEUVRE

Architecte
lemoal
36 Bd de la Bastille - 75012 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - @: benoit@lemoal.archi

Fluide, Thermique,
Energie, Environnement
LBE Ingénierie
101 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - @: accueil@lbei.fr











Contrôleur technique
Bureau Veritas construction
333 Avenue Georges Clémenceau - 92 000 Nanterre
Tél: 06 03 09 19 86 - @: luc.bodjrenou@bureauveritas.com

lemoal














BUREAU
VERITAS

PRO			
Carnet de nomenclature des menuiseries	Echelle :	Date : 27/10/2026	Pièce : 07
	Indice :		
	Format : A3		

NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES										
Type	MEX 01	MEX 01 bis	MEX 02	MEX 02 bis	MEX 03	MEX 03 bis	MEX 04	MEX 04 bis	MEX 05	MEX 05 bis
Elévation										
Largeur (m)	2,79	2,79	2,78	3,24	2,78	3,24	2,76	3,24	1,12	1,29
Hauteur (m)	2,84	2,84	2,83	2,12	3,10	3,09	3,15	3,15	2,09	2,09
Superficie (m²)	7,91	7,91	7,87	6,85	8,60	10,01	8,69	10,21	2,33	2,70
Allège ou seuil (m)	0,00	0,00	0,00	0,72	0,06	0,06	0,30	0,30	0,44	0,44
Description de la menuiserie	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès
Type d'occultation	Store intérieur à commande manuelle à lames types californien. Volet existant hors marché	Store intérieur à commande manuelle à lames types californien. Volet existant hors marché	Store intérieur à commande manuelle à lames types californien. Volet existant hors marché	Store intérieur à commande manuelle à lames types californien. Volet existant hors marché	Store intérieur à commande manuelle à lames types californien. Volet existant hors marché	Store intérieur à commande manuelle à lames types californien. Volet existant hors marché	Store intérieur à commande manuelle à lames types californien. Volet existant hors marché	Store intérieur à commande manuelle à lames types californien. Volet existant hors marché	Occultation intérieure à remplacer (store enrouleur)	Occultation intérieure à remplacer (store enrouleur)
Type de vitrage	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté
Quantité	4	2	6	1	6	1	6	1	10	1

Nota. La présente nomenclature a été établie sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne sont pas complets, ainsi l'inventaire de cette nomenclature présente des manquements. Ces documents sont fournis à titre indicatif et devront être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.

Centre des Finances Publiques - Uzès				PRO			
Maître d'Œuvre : Iemoal 36 Bd. de la Bastille 75012 Paris	Iemoal	Maître d'Ouvrage : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris 16 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris	Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques Adresse du projet : 9, rue d'Uzès - 75002 Paris	Nomenclature des menuiseries	Echelle : 1:1	Date : 27/10/2026	Pièce : 07.1
					Indice :		
					Format : A3		

NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES											
Type	MEX 06 a	MEX 06 b	MEX 06 c	MEX 06 d	MEX 06 e	MEX 07	MEX 08	MEX 09	MEX 10	MEX 11	MEX 12
Elévation											
Largeur (m)	2,78	2,57	2,57	2,57	2,54	1,45	1,25	1,31	1,25	1,31	0,92
Hauteur (m)	1,17	1,17	1,35	1,41	1,45	1,85	2,82	2,82	3,08	3,08	3,15
Superficie (m²)	3,24	2,99	3,47	3,61	3,68	2,68	3,53	3,70	3,85	4,05	2,88
Allège ou seuil (m)	0,97	0,97	0,79	0,73	0,69	0,26	0,00	0,00	0,06	0,06	0,30
Description de la menuiserie	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française compris entre un châssis fixe de part et d'autre. Imposte vitré. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. et imposte vitré Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. et imposte vitré Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. et imposte vitré Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. et imposte vitré Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. et imposte vitré Menuiserie situé en façade Nord sur la Rue d'Uzès
Type d'occultation						Store intérieur à lames types californien	Store intérieur à lames types californien	Store intérieur à lames types californien	Store intérieur à lames types californien	Store intérieur à lames types californien	Store intérieur à lames types californien
Type de vitrage	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté	Double vitrage feuilleté
Quantité	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2

Nota. La présente nomenclature a été établie sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne sont pas complets, ainsi l'inventaire de cette nomenclature présente des manquements. Ces documents sont fournis à titre indicatif et devront être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.

Centre des Finances Publiques - Uzès						PRO			
Maître d'Œuvre : Iemoal 36 Bd. de la Bastille 75012 Paris	Iemoal	Maître d'Ouvrage : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris 16 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris	Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques Adresse du projet : 9, rue d'Uzès - 75002 Paris			Nomenclature des menuiseries	Echelle : 1:1	Date : 27/10/2026	Pièce : 07.2
							Indice :		
							Format : A3		

NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES											
Type	MEX 13	MEX 14 a	MEX 14 b	MEX 14 c	MEX 15	MEX 15 a	MEX 15 b	MEX 16 a	MEX 16 b	MEX 17 a	MEX 17 b
Elévation											
Largeur (m)	1,89	1,89	1,93	1,87	2,03	1,87	1,92	2,70	1,95	2,70	1,95
Hauteur (m)	2,40	2,43	2,43	2,43	2,56	2,56	2,56	1,84	1,84	2,50	2,50
Superficie (m²)	4,54	4,59	4,69	4,64	5,20	4,79	4,92	4,96	3,58	6,75	4,88
Allège ou seuil (m)	1,00	1,25	1,25	1,25	1,03	1,03	1,03	1,61	1,61	1,18	1,18
Description de la menuiserie	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte
Type d'occultation	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)
Type de vitrage	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire
Quantité	6	3	2	1	4	1	1	3	1	2	1













Nota. La présente nomenclature a été établie sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne sont pas complets, ainsi l'inventaire de cette nomenclature présente des manquements. Ces documents sont fournis à titre indicatif et devront être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.

Centre des Finances Publiques - Uzès				PRO			
Maître d'Œuvre : Iemoal 36 Bd. de la Bastille 75012 Paris	Iemoal	Maître d'Ouvrage : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris 16 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris	Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques Adresse du projet : 9, rue d'Uzès - 75002 Paris	Nomenclature des menuiseries	Echelle : 1:1	Date : 27/10/2026	Pièce : 07.3
					Indice :		
					Format : A3		

NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES											
Type	MEX 17 c	MEX 18 a	MEX 18 b	MEX 19	MEX 20	MEX 21	MEX 22	MEX 22 a	MEX 22 b	MEX 22 c	MEX 23
Elévation											
Largeur (m)	2,75	2,71	1,95	1,87	1,87	2,03	1,89	1,86	1,94	1,91	1,89
Hauteur (m)	2,50	2,60	2,60	2,38	2,41	2,51	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Superficie (m²)	6,88	7,03	5,06	4,45	4,51	5,09	4,52	4,45	4,64	4,56	4,52
Allège ou seuil (m)	1,18	1,03	1,03	1,00	1,27	1,03	1,25	1,25	1,00	1,25	1,00
Description de la menuiserie	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte
Type d'occultation	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)
Type de vitrage	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire
Quantité	1	3	1	4	4	4	2	1	1	1	3

Nota. La présente nomenclature a été établie sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne sont pas complets, ainsi l'inventaire de cette nomenclature présente des manquements. Ces documents sont fournis à titre indicatif et devront être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.













Centre des Finances Publiques - Uzès				PRO			
Maître d'Œuvre : Iemoal 36 Bd. de la Bastille 75012 Paris	Iemoal	Maître d'Ouvrage : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris 16 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris	Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques Adresse du projet : 9, rue d'Uzès - 75002 Paris	Nomenclature des menuiseries	Echelle : 1:1	Date : 27/10/2026	Pièce : 07.4
					Indice :		
					Format : A3		

NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES												
Type	MEX 24	MEX 25	MEX 25 a	MEX 25 bis	MEX 26	MEX 26 a	MEX 26 b	MEX 26 c	MEX 27	MEX 27 a	MEX 27 b	MEX 27 c
Elévation												
Largeur (m)	2,05	1,05	1,05	1,05	2,60	2,62	0,66	0,75	2,57	2,58	1,50	1,50
Hauteur (m)	2,55	1,80	1,80	1,80	2,64	2,56	1,69	1,06	2,60	2,54	2,59	2,84
Superficie (m²)	5,23	1,89	1,89	1,89	6,86	6,71	1,12	0,80	6,69	6,55	3,88	4,26
Allège ou seuil (m)	1,03	1,26	1,26	1,13	0,77	1,29	-2,43	1,86	1,12	1,34	-1,78	-5,38
Description de la menuiserie	Ensemble menuisier en aluminium avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités. Imposte supérieur avec ouverture en soufflet, automatisé sur horloge. Meneaux à réaliser suivant dessin architecte	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française. Petits bois fixé sur vitrage.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française. Petits bois fixé sur vitrage.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française. Petits bois fixé sur vitrage.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités avec imposte vitrée. Vitrage finition sablé ou opalescente.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités avec imposte vitrée. Vitrage finition sablé ou opalescente.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités avec imposte vitrée. Vitrage finition sablé ou opalescente.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française. Fixe latéral en faux ouvrant aux extrémités avec imposte vitrée. Vitrage finition sablé ou opalescente.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française avec imposte vitrée. Vitrage finition sablé ou opalescente.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française avec imposte vitrée. Vitrage finition sablé ou opalescente.
Type d'occultation	Occultation extérieur via store extérieur avec commande électrique (Occultation intérieur à remplacer selon demande MOA)	Store intérieur avec commande électrique	Store intérieur avec commande électrique	Store intérieur avec commande électrique								
Type de vitrage	Double vitrage feuilleté anti-effraction avec contrôle solaire	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction
Quantité	4	5	2	4	1	1	1	3	1	1	1	1

Nota. La présente nomenclature a été établie sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne sont pas complets, ainsi l'inventaire de cette nomenclature présente des manquements. Ces documents sont fournis à titre indicatif et devront être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.

Centre des Finances Publiques - Uzès				PRO			
Maître d'Œuvre : Iemoal 36 Bd. de la Bastille 75012 Paris	Iemoal	Maître d'Ouvrage : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris 16 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris	Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques Adresse du projet : 9, rue d'Uzès - 75002 Paris	Nomenclature des menuiseries	Echelle : 1:1	Date : 27/10/2026	Pièce : 07.5
					Indice :		
					Format : A3		













NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Type	MEX 27 d	MEX 27 e	MEX 28	MEX 28 a	MEX 28 b	MEX 28 bis	MEX 28 c	MEX 28 d	MEX 28 e	MEX 28 f	MEX 28 g	MEX 28 h
Elévation												
Largeur (m)	1,50	1,05	1,01	1,01	1,01	1,01	1,22	1,22	1,22	1,22	1,18	1,05
Hauteur (m)	1,64	2,03	2,35	2,40	1,35	2,35	1,53	1,53	1,54	1,61	1,50	1,30
Superficie (m²)	2,47	2,16	2,37	2,42	1,36	2,37	1,87	1,87	1,88	1,97	1,79	1,39
Allège ou seuil (m)	-1,43	0,89	1,15	0,91	1,96	1,32	1,78	0,23	1,96	0,00	1,35	1,55
Description de la menuiserie	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française avec imposte vitrée. Vitrage finition sablé ou opalescente.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française avec imposte vitrée. Vitrage finition sablé ou opalescente.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française avec imposte vitrée. Vitrage finition sablé ou opalescente.	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française
Type d'occultation												
Type de vitrage		Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction
Quantité	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1

Nota. La présente nomenclature a été établie sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne sont pas complets, ainsi l'inventaire de cette nomenclature présente des manquements. Ces documents sont fournis à titre indicatif et devront être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.



Centre des Finances Publiques - Uzès				PRO			
Maître d'Œuvre : Iemoal 36 Bd. de la Bastille 75012 Paris	Iemoal	Maître d'Ouvrage : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris 16 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris	Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques Adresse du projet : 9, rue d'Uzès - 75002 Paris	Nomenclature des menuiseries	Echelle : 1:1	Date : 27/10/2026	Pièce : 07.6
					Indice :		
					Format : A3		

NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Type	MEX 28 i	MEX 29	MEX 29 a	MEX 29 b	MEX 29 d	MEX 30	MEX 30 a	MEX 30 bis	MEX 31	MEX 32	MEX 32 a	MEX 32 b
Elévation												
Largeur (m)	1,22	1,03	1,03	1,01	0,75	1,50	1,50	1,50	0,77	0,77	1,45	1,26
Hauteur (m)	1,77	2,33	2,33	0,91	1,27	2,36	2,36	2,36	1,84	1,84	1,90	1,84
Superficie (m²)	2,16	2,40	2,40	0,91	0,96	3,54	3,54	3,54	1,42	1,42	2,77	2,32
Allège ou seuil (m)	1,91	1,00	1,42	2,84	1,33	0,75	4,45	1,10	0,93	0,93	1,85	1,85
Description de la menuiserie	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française avec imposte vitrée	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française avec imposte vitrée	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française avec imposte vitrée	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française
Type d'occultation												
Type de vitrage	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Triple vitrage feuilleté anti-effraction	Triple vitrage feuilleté anti-effraction	Triple vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction
Quantité	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1

Nota. La présente nomenclature a été établie sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne sont pas complets, ainsi l'inventaire de cette nomenclature présente des manquements. Ces documents sont fournis à titre indicatif et devront être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.

Centre des Finances Publiques - Uzès				PRO			
Maître d'Œuvre : Iemoal 36 Bd. de la Bastille 75012 Paris	Iemoal	Maître d'Ouvrage : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris 16 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris	Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques Adresse du projet : 9, rue d'Uzès - 75002 Paris	Nomenclature des menuiseries	Echelle : 1:1	Date : 27/10/2026	Pièce : 07.7
					Indice :		
					Format : A3		

NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES			
Type	MEX 33	MEX 33 a	
Elévation			
Largeur (m)	1,27	1,54	
Hauteur (m)	1,86	1,86	
Superficie (m²)	2,36	2,86	695,52 m²
Allège ou seuil (m)	1,85	1,85	
Description de la menuiserie	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	Ensemble menuisier en bois avec ouvrant à la française	
Type d'occultation			
Type de vitrage	Double vitrage feuilleté anti-effraction	Double vitrage feuilleté anti-effraction	
Quantité	2	2	160

Nota. La présente nomenclature a été établie sur la base des documents et relevés transmis par le géomètre. Ces relevés ne sont pas complets, ainsi l'inventaire de cette nomenclature présente des manquements. Ces documents sont fournis à titre indicatif et devront être confirmés par des relevés complémentaires avant toute phase de conception ou d'exécution.

Centre des Finances Publiques - Uzès			PRO			
Maître d'Œuvre : lemoal 36 Bd. de la Bastille 75012 Paris	Maître d'Ouvrage : Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris 16 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris	Réalisation de travaux de changement des ouvrants au Centre des Finances publiques Adresse du projet : 9, rue d'Uzès - 75002 Paris	Nomenclature des menuiseries	Echelle : 1:1	Date : 27/10/2026	Pièce : 07.8
				Indice :		
				Format : A3		