

PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES	**FICHE DE SPECIFICATIONS ARTICLE DE CONDITIONNEMENT** **AQ/FSAC/0456/02**			**Référence article** **22416**
Carton pour 50 flacons poudreurs Poudre Hygiène des Pieds avec plateau intercalaire				*Applicable au : 10/06/2024* Page 1 / 4
Rédaction	Vérification AR	Vérification Production	Vérification Laboratoire	Approbation AQ
Christelle PHILIPPOT 29/04/2024 07:49:54	Caroline CRAMBES 02/06/2024 13:07:11	Anne-Laure BOURGEOIS 03/06/2024 13:04:55	Emilie GOND 05/06/2024 10:09:11	Melissa MARCHANDEAU (par Louis BADEY-BETTEMBOURG) 07/06/2024 09:10:16

Historique des modifications	Version 02 : Modification selon CAPA ANSM 2024 (Ecart N°33) => Mise à jour de toutes les fiches de spécifications des AC pour modifier les NQA des défauts rédhibitoires et critiques
	Version 01 : Modification des tolérances des dimensions du plateau suite au RHS 2022/006 (Courrier Information fournisseur – Chrono 501994), et à la fiche technique modifiée et mise à jour transmise par le fournisseur. (274 ± 7 mm au lieu de 277 ± 2 mm)
Présentation à la livraison	Palettes en bon état général, de format 1200 x 1000 mm et de hauteur maximale 1200 mm. Cartons livrés à plat. Toutes les palettes sont filmées et identifiées par une étiquette indiquant : - les dimensions - la qualité - la quantité - les références du carton Pas de mélange de lots ou de références sur une même palette
Critères qualités	Le certificat d'analyse du ou des lots fournis doit être présent de façon systématique à chaque livraison
Conditions et précautions de stockage	A l'abri de l'humidité, des chocs.
Bon à tirer	NA
Durée maximale de stockage	10 ans
Échantillonnage	A la charge de la PCA : Prélèvements selon formulaire Lab/MODELE/0152

Spécifications du carton	Caisse américaine grands rabats recouvrants et petits rabats normaux Livraison à plat Qualité : C30K (moyenne cannelure Kraft) • **Composition :** Couverture intérieure : 160 gr/m^2 Cannelure : 135 gr/m^2 Couverture extérieure : 170 gr/m^2 • **Spécifications et tolérances fournisseur :** Dimensions intérieures du carton en forme : - longueur : 282 ± 2 mm - largeur : 282 ± 2 mm - hauteur : 250 ± 2 mm Épaisseur : 3,9 mm (± 10%) *Le schéma ci-dessous est un plan technique entre traces.* • **Caractéristiques :** Grammage carton : 537 g/m² (± 10%) Résistance à l'éclatement (E) : ≥ 1050 kPa Résistance à la compression à plat (FCT) : ≥ 160 kPa (± 10%) Résistance à la compression sur chant (ECT) : 5,09 kN/m (± 10%)



Spécifications du plateau	Plateau Livraison à plat Qualité : C30K (moyenne cannelure Kraft) • **Composition :** Couverture intérieure : 160 gr/m^2 Cannelure : 135 gr/m^2 Couverture extérieure : 170 gr/m^2 • **Spécifications et tolérances fournisseur :** Dimensions : - longueur : 274 ± 7 mm - largeur : 274 ± 7 mm Épaisseur : 3,9 mm (± 10%) • **Caractéristiques :** Grammage carton : 537 g/m² (± 10%)



Classification des défauts

Classification des défauts à la livraison	Défauts Rédhibitoires	• Marchandise inutilisable détériorée pendant le transport • Mélange de références ou de lots sur une même palette ou dans une caisse • Emballage non conforme nuisant à l'utilisation • Identification de l'emballage : libellé de l'étiquette ne correspondant pas au produit, absence d'étiquette, étiquetage incomplet n'assurant pas la traçabilité du lot. • Certificat de conformité non disponible
	Défauts Mineurs	• Emballage non conforme ne nuisant pas à l'utilisation • Certificat de conformité adressé sous 15 jours

Classification des défauts à la charge du laboratoire **Contrôle par attributs**	Défauts Majeurs *NQA 1.0*	• Prédécoupes absentes ou non conformes • Type de cannelure • Présence de tâches nuisant à l'aspect • Dimensions • Epaisseur
	Défauts Mineurs *NQA 4.0*	• Présence de tâches nuisant peu à l'aspect

SPÉCIALITÉ concernée par l'Article de Conditionnement

DÉNOMINATION	CPS
HYGIÈNE DES PIEDS poudre pour application cutanée Flacon poudreur de 80g	**1005712**