

Marché Public de Fournitures

Règlement de la Consultation (RC)

Acheteur

MINARM/AIR/SIAé - ETAT

Autorité habilitée à signer les contrats

Directeur de l'AIA de Bordeaux

Titre de la consultation

26189MP0X000

Objet de la consultation

Acquisition, mise en service et maintenance de deux spectromètres d'Emission Optique à Plasma à Couplage Inductif (ICP-OES) au profit de l'Atelier Industriel de l'Aéronautique de Bordeaux (33).

Remise des candidatures et des offres

Date et heure limite de réception : Le pli et la copie de sauvegarde le cas échéant doivent parvenir impérativement aux date et heure limites indiquées sur l'avis d'appel public à la concurrence (disponible sur PLACE)

Règlement de la Consultation

Sommaire

1. Objet de la consultation et lieux associés	3
2. Conditions de la consultation	3
3. Modalités de présentation des offres	5
4. Jugement des offres	1
5. Conditions d'envoi ou de remise des offres	10
6. Indemnités des candidats ayant remis une offre	13
7. Renseignements complémentaires.....	13

Annexe 1 Analyses des échantillons

1. Objet de la consultation et lieux associés

L'objet de la consultation est le suivant :

Acquisition, mise en service et maintenance de deux spectromètres d'Emission Optique à Plasma à Couplage Inductif (ICP-OES) au profit de l'Atelier Industriel de l'Aéronautique de Bordeaux (33).

Classification CPV : 38433000-9 - Spectromètre

Le lieu de livraison des matériels est le suivant :

Service industriel de l'aéronautique
Atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux
26 rue Emile Combes
33270 Floirac

2. Conditions de la consultation

2.1. Procédure de la consultation

Le présent marché demeure régi pour sa passation et son exécution par les dispositions du CCP Livre III : dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité.

La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée ouverte conformément aux articles L.2323-1 et R.2323-1 du code de la commande publique (CCP).

2.2. Structure de la consultation

La présente consultation ne fait pas l'objet d'allotissement. La consultation donnera lieu à l'attribution d'un marché unique.

2.3. Structure du marché

Les caractéristiques du marché sont les suivantes :

Marché fractionné à tranches optionnelles comportant une tranche ferme (TF) et une tranche optionnelle définies comme suit :

Tranches	Postes	Désignation du poste
TF	1	Livraison du matériel et documentation, installation, mise en service, formation du personnel à l'utilisation et sa garantie associée.
	2	Maintenance préventive et corrective à l'issue de la période de garantie pour 4 ans
T0 1	1	Livraison du matériel et documentation, installation, mise en service, formation du personnel à l'utilisation et sa garantie associée.
	2	Maintenance préventive et corrective à l'issue de la période de garantie pour 4 ans

Les autres caractéristiques du marché sont définies dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

2.4. Type de contractant

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises.

En cas de candidature présentée par un groupement momentané d'entreprises conjoint, le mandataire devra être solidaire des autres membres du groupement au plus tard lors de l'attribution du marché.

2.5. Nature des offres

2.5.1. Solution de base

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) se compose d'une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution.

2.5.2. Variantes

Aucune variante ne pourra être proposée par les candidats.

2.5.3. Options

Le marché est à tranches optionnelles. Seule la tranche ferme est exécutoire à la notification du marché. Les tranches optionnelles pourront être affermies par l'Acheteur dans les conditions définies dans le CCAP. L'Acheteur se réserve le droit de ne pas affermir ces tranches.

2.6. Modalités de paiement

Les modalités de paiement sont définies dans le CCAP.

2.7. Modification de détail du dossier de consultation des entreprises

L'Acheteur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au DCE. Ces modifications n'altéreront pas les éléments substantiels du marché. Il informera alors tous les candidats dans des conditions respectueuses du principe d'égalité. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Les candidats seront informés des modifications apportées via la PLACE (plate-forme des achats de l'Etat, <https://www.marches-publics.gouv.fr>). A cet effet, **il est vivement recommandé aux candidats de se créer un espace utilisateur sous la PLACE (acte gratuit) avec une adresse électronique de contact valide et souvent consultée, afin d'être contactés** et informés des échanges avec l'Acheteur, relatifs à la présente consultation référencée sous le n° **26189MP0X000** (éventuelles questions, modifications, informations, etc. ...).

Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction d'une nouvelle date.

2.8. Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 180 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres finales.

2.9. Propriété intellectuelle

2.9.1. Propriété intellectuelle applicable à la consultation

Les documents mis à disposition du titulaire et les informations orales transmises dans le cadre de la présente consultation ne pourront être utilisés que pour les besoins de l'exécution du présent projet de marché.

Ces informations doivent être tenues confidentielles. Leur communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation des brevets. Le titulaire reportera les obligations du présent article vis-à-vis de ses sous-traitants éventuels.

2.9.2. Propriété intellectuelle applicable à la réalisation du marché

Les stipulations sont définies à l'article 10 du CCAP.

2.10. Dispositions relatives à la défense nationale

Le présent dossier intéressant la défense, les candidats auront à en assurer la conservation avec toutes les précautions de confidentialité requises et à le retourner au plus tard à la date fixée pour la remise des offres.

L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les stipulations du CCAP qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait que tout ou partie des prestations à exécuter se situent dans une enceinte du ministère de la Défense à l'intérieur de laquelle des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la protection du secret ou de points sensibles.

Il est précisé qu'une autorisation individuelle d'accès, délivrable seulement après enquête de sécurité, est nécessaire pour tous les membres de l'entreprise désirant pénétrer sur le site et qu'il leur appartient de prendre leurs dispositions en conséquence.

2.11. Visite sur site

Il n'est pas prévu de visite sur site.

3. Modalités de présentation des candidatures et des offres

3.1. Modalités de remise du dossier de consultation par l'Acheteur

Le DCE est remis gratuitement à chaque candidat. Il comprend les pièces suivantes :

- Règlement de la Consultation (RC) : présent document dont les clauses sont à respecter scrupuleusement
- Acte d'Engagement (AE) et ses annexes
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- DC1
- DC2

3.2. Modalités de remise des candidatures et des offres par le candidat

La présente procédure se déroule en l'analyse et la sélection des offres (cf. article 4.1 ci-après), d'une part, et en l'analyse et la sélection des candidatures (cf. article 4.2 ci-après), d'autre part. Pour la présente consultation, l'Acheteur a décidé d'examiner les offres avant les candidatures.

3.2.1. Contenu du dossier remis par le candidat

Le dossier des candidatures et des offres remis par le candidat doit être entièrement rédigé en langue française. Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

Le candidat doit obligatoirement préciser si la candidature émane d'une entreprise qui se présente seule ou si elle émane d'entreprises groupées. Dans ce dernier cas, chaque membre du groupement doit produire les documents listés à l'article 3.2.2 ci-dessous pour attester la qualité du candidat à remettre une offre.

S'agissant plus particulièrement des pièces techniques, la capacité d'un groupement à répondre au besoin est appréciée globalement et il n'est pas nécessaire que chaque industriel (ou le mandataire) soit capable de tout réaliser seul.

3.2.2. Documents relatifs à la candidature

Les documents suivants doivent être fournis :

Pièces administratives demandées au candidat	
Désignation	Objet
Formulaire DC1	Formulaire DC1 correctement renseigné. Il doit comporter l'ensemble des attestations prévues aux articles L.2341-1 à L.2341-3 et L.2141-7 du CCP.
Formulaire DC2	Formulaire DC2 correctement renseigné, y compris la rubrique relative à la nationalité du candidat. Si le candidat demande que soient prises en compte les capacités d'un sous-traitant, il justifiera également des capacités de ce sous-traitant et apportera la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché (en fournissant, par exemple, un DC2 de son sous-traitant). <i>Les formulaires DC1 et DC2 fournis par le candidat doivent être à la dernière édition en vigueur disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat</i>

Pièces techniques demandées au candidat	
Désignation	Objet
Capacité du candidat	Preuves par tous les moyens des capacités détenues (notamment moyens matériels, personnels qualifiés, procédures validées, ...)

3.2.3. Documents relatifs à l'offre

Les documents suivants doivent être fournis :

Désignation	Objet
Acte d'Engagement (AE)	Document avec ses annexes éventuelles à compléter, dater, compléter par la mention "lu et accepté" et signer* par les représentants habilités de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché. Le candidat complètera le document, mais ne devra ni modifier la trame, ni supprimer et/ou amender les clauses établies par l'acheteur Cadre remis dans le DCE et complété par le candidat, le cas échéant : de la décomposition des prix forfaitaires et des délais
Mémoire technique	Document à fournir par le candidat. Ce document doit préciser les spécifications techniques liées à l'objet du marché et que le candidat s'engage à respecter Ce document doit permettre de juger la conformité de l'offre au CCTP.
Offre financière détaillée	Document à fournir par le candidat. Ce document servira à l'analyse des offres des candidats.

**La personne publique n'exige pas que les documents remis à la date limite de remise des offres soient signés. Néanmoins, elle incite vivement le soumissionnaire à remettre une offre signée.*

Dans le cas où l'offre remise n'est pas signée, le contrat ne pourra être attribué au soumissionnaire retenu que sous réserve que celui-ci signe, dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la demande de la personne publique, les documents précités.

Dans le cas où l'identification du signataire n'apparaît pas sur l'extrait Kbis du soumissionnaire, celui-ci devra impérativement joindre un pouvoir à son nom.

Dans le cas d'une offre transmise sous format papier, si certains documents de l'offre sont transmis sur clé USB (par choix du candidat ou parce qu'exigé par l'Acheteur), alors le candidat vérifiera que cette clé est au format FAT32.

Les documents suivants remis au candidat dans le DCE feront partie du marché :

- Acte d'Engagement (AE)
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

3.3. Demande et remise d'échantillons aux candidats

Demande d'échantillon :

Des échantillons seront envoyés par l'AIA de Bordeaux à la demande des candidats.

Les demandes d'échantillons doivent être transmises :

Magali TULZAC
05.56.92.40.28
magali.tulzac@intradef.gouv.fr

Et

Eric THERON
05.56.92.44.37
eric.theron@intradef.gouv.fr

Les candidats doivent faire parvenir leur demande au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des candidatures et des offres indiquées dans la consultation PLACE.

Remise d'échantillon

L'annexe 1 du règlement de consultation sera à compléter puis envoyé avec l'offre technique et financière.

4. Jugement des offres et analyse des candidatures

4.1. Jugement des offres

Les offres doivent être conformes aux exigences du DCE. Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre III de la 2^{ème} partie du CCP.

Sur la base des critères ci-dessous énoncés et après examen des offres, l'Acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse.

Il est prévu une phase de négociation des offres.

Toutefois, conformément à l'article R.2323-4 du CCP, l'Acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation (notamment si la qualité des offres est conforme aux attentes de l'Acheteur, si les prix correspondent à l'estimation faite par le service, s'il s'avère que la négociation ne permet pas d'améliorer les offres de façon significative, si les délais ne le permettent pas, etc.).

A l'issue de la négociation éventuelle, l'autorité habilitée à signer les contrats demandera à chaque candidat retenu pour la négociation la remise de sa dernière et meilleure offre. A l'issue de la remise des dernières et meilleures offres, l'autorité habilitée à signer les contrats attribue le marché ou met fin à la procédure. Conformément aux dispositions de l'article R.2352-1 du CCP, les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables seront écartées.

Seules les offres jugées conformes aux exigences du DCE seront classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée sera retenue.

Critères de jugement des offres		
Rang	Désignation	Pondération
1	Prix	60 %
2	Valeur technique	40 %

Le jugement des offres portera sur l'ensemble des tranches pour le prix et pour la valeur technique

Le jugement des offres sera effectué selon la méthode de dépouillement prévue ci-dessous :

- **60 % critère prix**

L'offre ayant le montant total financier le plus bas est créditée de 60 points.

Les autres offres sont créditées du nombre de points obtenus par la formule :

$$60X \frac{(\text{montant de l'offre la plus basse})}{(\text{montant de l'offre analysée})}$$

- **40 % critère technique**

L'offre ayant la note technique le plus haute est créditée de 40 points.

Les autres offres sont créditées du nombre de points obtenus par la formule :

$$40X \frac{(\text{note technique analysée})}{((\text{note technique la plus haute}))}$$

Technique		40%
1	Test sur échantillons organiques et aqueux (Annexe 1 du RC) (36% de la note technique)	Justesse (organique + aqueux) Stabilité (nbre de coups/4h) R ² , courbe d'étalonnage Sensibilité (nombre de coups, Signal/bruit) Qualité du rapport d'analyses Les résultats du test envoyés par les candidats permettront de faire la notation Délais de 2 semaines à réception des échantillons
2	Sécurité/Ergonomie de l'utilisation de l'appareil (2% de la note technique)	1-Accès aux pièces à changer (torche, nébuliseur, tuyaux,...) 2-Facilité pour remplissage du passeur 3-Facilité de changement orga/aqueux
3	Facilité d'approvisionnement des consommables (2% de la note technique)	Liste détaillée et exhaustive des consommables (références et prix)

La somme des points de chaque critère détermine le nombre total de points attribués à chaque offre, lesquelles font l'objet d'un classement. Le soumissionnaire obtenant le plus de points et ayant à ce titre transmis l'offre économiquement la plus avantageuse est provisoirement retenu. En cas d'égalité de points, la note du critère hiérarchiquement le plus important départagera les soumissionnaires concernés.

Seules les offres jugées conformes au cahier des charges seront classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée sera retenue.

Conformément aux stipulations de l'article R.2352-9 du CCP, l'autorité habilitée à signer les contrats peut en accord avec le candidat sélectionné procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles notamment financières du marché.

4.2. Analyse des candidatures

Les candidatures qui ne sont pas sélectionnées en application des articles R.2343-1 à R.2344-10 du CCP ou qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 3.2.2 ci-avant ou qui ne présentent pas des garanties techniques suffisantes ne sont pas admises.

L'analyse de la candidature du titulaire pressenti est effectuée en premier.

Dans le cas d'une candidature d'un groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale.

Si ce candidat ne satisfait pas aux conditions de participation fixées et qu'il ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuves, les compléments ou les explications demandées, sa candidature est déclarée irrecevable et son offre est éliminée. Le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est alors sollicité pour produire les documents nécessaires.

Cette procédure est, le cas échéant, reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

4.3. Attribution

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la notification de sa désignation par l'autorité habilitée à signer les contrats, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ainsi qu'un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (extrait Kbis) qui devra être également fourni à ce stade et dans le même délai de 8 jours ouvrés.

Si le candidat pressenti ne peut produire ces certificats dans les délais indiqués ci-dessus, son offre sera rejetée. L'autorité habilitée à signer les contrats présentera alors la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. De même, si le soumissionnaire retenu ne procède pas à la signature des documents de son offre dans le délai de 8 jours ouvrés précités, son offre sera rejetée et la personne publique présentera alors la même demande au soumissionnaire suivant.

Le candidat établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine selon les mêmes modalités que celles prévues pour un candidat établi en France.

Le candidat établi dans un pays tiers doit pour les impôts taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu dans ledit pays à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays.

5. Conditions d'envoi ou de remise des candidatures et des offres

Il est précisé que les candidatures et offres **ne peuvent pas être transmises à la fois par voie électronique et sous forme papier. Toutefois les candidats remettant une candidature et offre électronique ont la possibilité d'adresser une copie de sauvegarde papier dans un pli scellé conformément aux dispositions de l'article 5.1.2 ci-dessous.**

Il est également rappelé que les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents de leur candidature et offre qu'ils adressent à l'Acheteur.

5.1. Modalités de réception sous forme papier des candidatures et des offres

5.1.1. Enveloppe contenant la candidature et l'offre transmises sous forme papier

L'enveloppe sera cachetée et contiendra la candidature et l'offre. Elle portera les mentions suivantes :

Adresse à porter sur l'enveloppe :	MINARM/AIR/SIAé Atelier Industriel de l'Aéronautique Unité Locale d'Achat à l'attention de Magali TULZAC BP 21 33 072 BORDEAUX CEDEX
Titre de la consultation :	Acquisition, mise en service et maintenance de deux spectromètres d'Emission Optique à Plasma à Couplage Inductif (ICP-OES) au profit de l'Atelier Industriel de l'Aéronautique de Bordeaux (33).
Consultation numéro :	26189MP0X000
PROCEDURE ADAPTEE "NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis"	
Candidat :	

Lorsque la candidature et l'offre émanent d'un groupement d'entreprises, le nom de toutes les entreprises doit être mentionné et le nom de l'entreprise mandataire doit être spécialement signalé.

5.1.2. Moyens et modalités de remise sous forme papier des plis

Les plis devront être remis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception, à savoir :

- soit envoyés par la poste en recommandé avec accusé de réception à l'adresse mentionnée ci-dessus,
- soit adressés par tout autre moyen d'expédition (ChronoMission^R Appel d'Offres - JET SERVICE - DHL - etc ...) permettant de justifier une date précise d'envoi et de réception, à l'adresse mentionnée ci-dessus,
- soit déposés à l'AIA concerné contre récépissé.

Les horaires d'ouverture du service de remise des plis sont de 08h00 à 17h00.

Ils doivent parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées sur la page de garde du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs expéditeurs.

5.2. Modalités de réception sous forme électronique des candidatures et des offres

Après avoir téléchargé le DCE sur la PLACE (www.marches-publics.gouv.fr), le candidat peut constituer un pli de réponse et effectuer sa transmission par voie électronique tout en suivant les différentes étapes et en respectant les règles fixées et expliquées sur la PLACE.

Le dépôt des plis par voie électronique s'effectue sur la PLACE.

Les opérateurs économiques désirant transmettre leur pli par voie électronique devront :

- se procurer un certificat de signature, conforme aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique (les modalités permettant de se

procurer un certificat de signature sont disponibles à l'adresse suivante : <https://cyber.gouv.fr/obtenir-un-certificat-de-signature-electronique>),

- s'identifier (ce qui nécessite de s'inscrire au préalable sur le site de la PLACE).

La signature électronique des documents n'est pas exigée. Néanmoins, l'obtention d'un certificat de signature électronique est indispensable pour la signature du marché, si le candidat choisit de dématérialiser sa candidature et son offre.

L'opérateur économique doit déposer son pli via l'outil prévu à cet effet : le service de dépôt des plis PLACE accessible via l'onglet « dépôt » sur la plateforme PLACE. Il est rappelé qu'aucun envoi de pli ne doit être effectué via la messagerie PLACE.

Lorsque l'opérateur économique envoie son pli électronique, il reçoit en retour quasi immédiat un accusé de réception électronique de son dépôt.

ATTENTION : Le délai nécessaire au dépôt sur la PLACE peut varier en fonction de la taille des fichiers. Il appartient au candidat de débiter le dépôt de son pli dans un délai suffisant pour en permettre le dépôt effectif avant l'heure limite de réception des plis. Aucun pli électronique reçu après la date et l'heure limites de dépôt ne sera admis.

Pour être informé des échanges avec l'Acheteur, l'opérateur économique devra vérifier que l'adresse des échanges avec la PLACE 'nepasrepondre@marches-publics.gouv.fr' est accessible ou mise sur liste blanche pour passer les filtres des serveurs proxy éventuellement en place dans son entreprise.

Le certificat électronique permet de signer numériquement tous les documents transmis par voie électronique. Ainsi, pour les candidats qui choisissent ce mode de transmission, la signature de leurs documents peut se faire de manière électronique au moment de l'envoi sur la PLACE. Des documents transmis par voie électronique avec une signature manuscrite numérisée seront traités comme non signés.

En raison de difficultés techniques récurrentes rencontrées actuellement avec la PLACE, l'Acheteur recommande fortement aux candidats de faire parvenir une copie de sauvegarde de leur pli présenté par voie électronique.

Conformément aux dispositions de l'article R.2332-14 du CCP, les candidats présentant un pli par voie électronique ont la possibilité de faire parvenir une copie de sauvegarde papier à l'Acheteur. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, cette copie doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de "copie de sauvegarde" et doit être remise conformément aux dispositions de l'article 5.1.2 ci-avant.

La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans deux cas :

- 1) Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures et offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.
- 2) Lorsqu'une candidature ou offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pas pu être ouverte, sous réserve que la transmission du pli électronique ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

Le candidat devra transmettre le pli électronique et sa copie de sauvegarde éventuelle dans les conditions de réception (date et heure limite) précisées ci-avant.

Enfin, conformément à l'article R.2351-6 du CCP, le candidat doit transmettre son pli en une seule fois. Si plusieurs plis sont successivement transmis par un même candidat, seul est ouvert le dernier pli reçu par l'Acheteur dans le délai fixé pour la remise des plis. Ainsi, dans le cas où le candidat souhaite compléter les éléments transmis après une première remise de pli, le candidat doit transmettre à nouveau l'ensemble des documents composant son pli.

L'attention des candidats est attirée sur la parution de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique.

Formats utilisés pour les documents de nature électronique

Les documents doivent être compressés.

Les formats utilisés pour la transmission électronique (ou l'envoi sur support physique électronique) des plis doivent être choisis dans un format largement disponible: Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, PDF, JPG, ZIP (winzip, filzip etc.) ou équivalent, tous compatibles PC ; l'administration doit pouvoir lire et imprimer les fichiers reçus.

Assistance

En cas de difficultés sur la PLACE, une assistance téléphonique est mise à la disposition des entreprises au 01 53 43 05 45.

En cas d'indisponibilité de l'assistance téléphonique et uniquement dans ce cas, il est possible d'adresser des courriels d'assistance à l'adresse : place.support@atexo.com (attention : les plis ne peuvent être envoyés à cette adresse, qui ne garantit ni la sécurité ni l'intégrité des informations et qui ne permet pas de remettre aux candidats l'accusé de réception de leur dépôt).

5.3. Point de contact en cas de question sur les modalités pratiques

En cas de question sur les modalités pratiques de remise des plis, les candidats peuvent s'adresser à :

Magali TULZAC Tél : 05 56 92 40 28

Eric THERON Tél: 05 56 92 44 37

6. Indemnités des candidats ayant remis une offre

Il n'est pas prévu d'indemnité versée aux candidats qui remettent une offre.

7. Renseignements complémentaires

Les éventuels renseignements complémentaires administratifs ou techniques seront communiqués aux candidats par le biais de la PLACE.

Afin d'obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs et/ou techniques qui pourraient leur être nécessaires au cours de la constitution de leur candidature et offre, les candidats doivent adresser une demande écrite par le biais de la PLACE.

Les candidats doivent faire parvenir leur demande au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des candidatures et des offres indiquée en page de garde du présent règlement de la consultation.

Une réponse sera alors adressée par le biais de la PLACE à l'ensemble des candidats.

ANNEXE 1

ANALYSES DES ECHANTILLONS

DOCUMENT A COMPLETER PAR LE CANDIDAT ET A RETOURNER AVEC L'ACTE D'ENGAGEMENT

1- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ces caractéristiques techniques seront vérifiées :

- Par des analyses d'échantillons envoyés par l'AIA de Bordeaux,
- Par des essais de réception réalisés à l'AIA de Bordeaux.
-

1-a) Analyses d'échantillons

Des échantillons aqueux et organiques seront envoyés aux candidats par l'AIA de Bordeaux.

Le rapport contenant les résultats de ces tests devra être transmis avec le dossier de réponse à la présente consultation.

TEST 1 : ANALYSE EN MODE AQUEUX

L'échantillon aqueux envoyé par l'AIA de Bordeaux **peut** être analysé avec l'étalonnage suivant :

Eléments	Gammes de concentrations en mode aqueux (ppm)
Ag	Gamme comprise entre 0 et 2 ppm
Al	
As	
Cd	
Cr	
Cu	
Fe	
Ni	
Pb	
Sn	
Zn	

1 échantillon inconnu en matrice aqueuse sera transmis aux candidats.

Le candidat dont les concentrations obtenues seront les plus proches des valeurs cibles aura la meilleure note, puis les notes seront dégressives.

TEST 2 : ANALYSE EN MODE ORGANIQUE

L'échantillon organique envoyé par l'AIA de Bordeaux **peut** être analysé avec l'étalonnage suivant :

Eléments	Gammes de concentrations en mode organique (ppm)
Ag	Gamme comprise entre 0 et 10 ppm
Al	
Ca	
Cr	
Cu	
Fe	
K	
Mg	
Mn	
Mo	
Na	
Ni	
Pb	
Si	
Sn	
Ti	
V	
Zn	

1 échantillon inconnu en matrice organique sera transmis aux candidats.

L'échantillon sera analysé avec le kit organique standard de l'appareil.

Le candidat dont les concentrations obtenues seront les plus proches des valeurs cibles aura la meilleure note, puis les notes seront dégressives.

TEST 3 : STABILITE

Un test de stabilité de l'ICP sur 4h sera effectué par les candidats.

Ce test consistera à analyser le même échantillon (un échantillon organique fourni par l'AIA de Bordeaux), toutes les 15 minutes, pendant 4 heures.

Les résultats doivent respecter les exigences du CCTP §3.3.

Le candidat dont les concentrations seront les plus stables aura la meilleure note, puis les notes seront dégressives.

Contenu du rapport d'analyses

Les candidats devront fournir un rapport comprenant a minima :

- Les modèles d'appareil et de passeur utilisés
- La configuration de l'appareil (diamètre des tuyaux de pompe, type de chambre, type de torche, débits de gaz, puissance générateur, diamètre injecteur, type nébuliseur) pour chaque mode (organique et aqueux)
- Pour le mode organique, le type d'huile servant à la préparation des étalons, ainsi que le solvant de dilution (type et pureté)

- Pour le mode aqueux, l'acide (type et pureté) servant à l'acidification des étalons et échantillons
- La courbe d'étalonnage (avec son R^2 et le type de régression) pour chaque élément demandé et pour chaque mode (organique et aqueux)
- Les résultats aux tests 1 et 2 :

Pour tous les étalons, échantillons et éventuellement contrôles qualité analysés, fournir les résultats bruts (nombre de coups et rapport signal/bruit), les concentrations obtenues, les longueurs d'onde choisies, les RSD.

Les sensibilités (nombres de coups) doivent respecter les exigences du CCTP §3.3 (pour les éléments recherchés dans le cadre de ce test).

2- ERGONOMIE D'UTILISATION

2-a) Accessibilité des pièces à changer

Détailler l'ensemble des consommables qui peuvent être changés par un utilisateur, ainsi que le mode d'emploi pour ces opérations.

2-b) Passeur

Détailler les opérations nécessaires pour le lancement d'une série d'analyse d'échantillons (chargement du passeur, manipulation, utilisation de logiciel(s)).

2-c) Passage du mode aqueux au mode organique (ou inversement)

Détailler les opérations nécessaires pour le changement des consommables afin de passer du mode aqueux au mode organique ou fournir a minima un extrait du manuel d'utilisation.

Le candidat qui proposera l'appareil avec la meilleure ergonomie aura la meilleure note, puis les notes seront dégressives.

3 - COÛTS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

3-a) Consommation d'argon

- Temps de stabilisation du plasma (min) :
- Débit minimum d'argon de purge du système optique (L/min) :

3-b) Coût des consommables ICP et passeur

Les candidats devront fournir une liste exhaustive des consommables (ICP et passeur) ainsi que leur coût.

Le candidat qui fournira la liste la plus claire et la plus exhaustive aura la meilleure note, puis les notes seront dégressives.

4 - POIDS ET ENCOMBREMENT

Compléter le tableau ci-après :

	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
Spectromètre ICP-OES				
Passeur				