CIRCUIT DE VALIDATION			
	Rédaction	**Validation** *(fond)*	**Approbation** *(forme)*
NOM	Dr HERLUISON-PETIT Mme PETIT Sandrine	Dr HERLUISON-PETIT	Mr BOSCOT
FONCTION	Praticien hygiéniste IDE hygiéniste	Présidente de CLIN	RAQ-GR
DATE	23-01-24	18-03-24	18-03-24
VISA	signé	signé	signé

HISTORIQUE		
Création	**Révision – Mise à jour**	**Annule et supprime le référencement / l'intitulé**
Janvier 2009	2012	
	2019	V5-R2012
	2022	V 6-2019
	2023	
	2024	

OBJET

Cette présente procédure décrit le processus de nettoyage et de désinfection des locaux afin de les maintenir en état de propreté et de limiter la contamination des surfaces

SERVICES CONCERNES

Tous les services de soins, d'hébergement et médico-techniques répartis en zone en fonction du risque infectieux.

PROFESSIONNEL(S) CONCERNE(S)

- Agents de service,
- Aides-soignantes, Auxiliaires de puériculture
- IDE, manipulateurs d'électroradiologie

DEFINITION

Nettoyage: action consistant à éliminer les déchets et souillures macroscopiques pour présenter un état de propreté contrôlable à l'œil nu.
Bio-nettoyage : nettoyage associé à une désinfection
Désinfection : opération permettant d'éliminer, tuer les micro-organismes et inactiver les virus.


DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

CLASSIFICATION	TYPE DE LOCAUX	RYTHME D'ENTRETIEN
Zone 1 Risques faibles	Halls, bureaux, ascenseurs visiteurs	Nettoyage quotidien
	Services administratifs, éco	
	Maison de retraite	
Zone 2 Risques moyens	Salle d'attente, de consultation, ascenseurs services	Bionettoyage quotidien
	Salle de rééducation fonctionnelle, laboratoire, pharmacie	
Zone 3 Risques sévères	Service de MCO	Bionettoyage quotidien, et plus si besoin
	Explorations fonctionnelles	
	Radiologie	
Zone 4 très hauts risques	Bloc opératoire	Bionettoyage pluriquotidien
	Chambre des patients immunodéprimés	

MATERIEL

- Chariots de ménage équipés pour le lavage à plat, le nombre étant adapté à chaque service.
- 2 auto laveuses BA 530 et1 auto laveuse BA 340 (service entretien général)

COMPOSITION GENERALE DU CHARIOT MENAGE



Matériel à prévoir en plus

- Gants vinyle à usage unique (de préférence à manchettes longues)
- Un applicateur de détergent-détartrant et un applicateur de détergent-désinfectant identifiés, datés
- Un flacon de gel WC détartrant
- Réserve de gazes pré-imprégnées dans leur pochette plastique, papier W.C et essuie-mains (miroirs)
- Réserve de sacs poubelle (petit modèle), raclette à vitres si besoin,
- Pelle

- Tabliers à UU
- Flacon SHA

Côtés des chariots:

- Balai trapèze, balai de lavage, balai pour murs si besoin

PREPARATION DU MATERIEL

LE CHARIOT MENAGE

- Nombre de franges microfibres de lavage nécessaires : 1 par pièce minimum
- Nombre de chiffonnettes nécessaires pour le nettoyage quotidien : 1 minimum par zone

Chaque jour :

- **Renouvellement des produits** détergent-désinfectants non prêts à l'emploi, respecter les indications de dilution du produit, horodater les flacons
- **Pour les services disposant d'une centrale de dilution, utiliser la centrale**
- **Réapprovisionnement des chariots** :
  - Chiffonnettes dans les seaux de 6 litres, franges pliées en deux dans un autre seau ou franges à plat dans le panier
  - Sacs poubelle (réserve + chariot), gazes (dans leur emballage), papier WC, filets bleus, tabliers à UU

Avant utilisation :

Pré imprégner les franges dans le bac de pré-imprégnation avec le produit du jour (à titre indicatif : 5 franges de 60cm à 7 franges de 45 cm pour 1 litre de produit reconstitué).

ENTRETIEN DU MATERIEL

LE CHARIOT DE MENAGE :

Chaque jour après l'entretien des chambres (personne ayant utilisé le chariot)

- Envoi des chiffonnettes et des franges sales à la blanchisserie dans le sac à linge vert.
- Élimination des déchets.
- Désinfection des points de contact

Deux fois par semaine

- Nettoyage avec le détergent-désinfectant
  - de l'armature du chariot
  - des balais (du manche vers la semelle qui ne doit pas être mise en contact avec le sol)
  - des seaux, applicateurs et cuvettes (les seaux de détergent-désinfectant sont rincés et séchés)

Régulièrement :

- Détartrage des seaux

- Brossage de la semelle caoutchouc du balai trapèze.
- Nettoyage des roues du chariot

PRODUITS

Cf. : HYG-MO « Utilisation des produits d'entretien »


TECHNIQUES D'ENTRETIEN :

PRINCIPES GENERAUX

- **L'entretien des locaux est réalisé par une seule personne par pièce**
- **Port de gants vinyles pour tout contact avec produit d'entretien**
- **Hygiène des mains avant / après le port de gants**
- **Protection de la tenue par un tablier à UU (élimination en fin d'entretien où dès que souillures visibles**
- **Protection oculaires en cas de risques de projection de produits d'entretien**
- **Aller du plus propre au plus sale et du haut vers le bas**
- **Utiliser du matériel et des produits propres**
- **Respecter les temps d'action des produits, les dilutions, le renouvellement, la température et les dates de péremption**
- **Ne pas mélanger les produits**
- **Imprégner les chiffonnettes 1 par 1 juste avant l'essuyage des surfaces hautes**
- **Ne jamais retremper une frange ou une chiffonnette utilisée dans la solution de trempage**
- **Ne pas vaporiser les produits : appliquer sur les chiffonnettes**
- **Toujours nettoyer avant de désinfecter**
- **Le chariot de ménage reste dans le couloir pendant l'entretien des locaux**
- **Tracer l'entretien (dossier patient et feuille de traçabilité selon les locaux)**
- **Profiter de l'entretien des locaux pour les aérer**

SURFACES HORS SOL :

- MOBILIER ET EQUIPEMENTS :
  - Faire un essuyage humide avec une chiffonnette propre imprégnée de détergent désinfectant (trempage au dernier moment 1 par 1)
  - des surfaces les plus propres vers les plus sales et du haut vers le bas (terminer
  - par les roues).
  - Chiffonnette pliée en 4 = 8 faces. (Utiliser toutes les faces de la chiffonnette)



- ne pas retremper la chiffonnette dans le produit.
- Changer de chiffonnette entre chaque zone (entre chaque chambre ou chaque lit si plusieurs lits).
- Ne pas oublier le téléphone, les interrupteurs et poignées de porte …

- LAVE-MAINS ANIOS :
  - Nettoyer et rincer avec la chiffonnette + détergent-désinfectant (ne pas rincer) dans l'ordre : robinet, sortie savon, façade, rebords, intérieur, tablette.

- MURS : (frange + détergent-désinfectant) :
  - en cas des souillures visibles
  - à vérifier à chaque sortie de patient
  - en routine 1 fois par trimestre.
  - Procéder par bandes horizontales du haut vers le bas.

- SANITAIRES :
  - Le lundi : 1er temps: Appliquer le détartrant détergent-désinfectant pour sanitaires et laisser agir (le temps de l'essuyage humide dans la chambre)
    - Lavabos, douches, baignoires, vidoirs (robinets et parois)
    - Tirer la chasse d'eau si nécessaire puis appliquer dans WC (intérieur, extérieur)
  - 2ème temps: après avoir laissé agir, nettoyer et rincer avec la chiffonnette dans l'ordre:
    - Lavabos, baignoires: robinet, rebords, intérieur
    - Douches: pomme de douche, parois verticales (frange), sol
    - Vidoirs: robinet, rebords, intérieur
    - WC: brosser l'intérieur de la cuvette et tirer la chasse d'eau puis: réservoir, poussoir ou tirette, abattant dessus - dessous, extérieur et finir par le rebord de cuvette.

Appliquer le détergent-désinfectant sur les robinetteries, dans les siphons, sur le rebord et l'abattant des WC, sur l'ensemble du vidoir


  - Les autres jours : procéder à l'entretien des sanitaires avec détergent-désinfectant après l'entretien de la chambre. Appliquer le détergent-désinfectant sur les robinetteries, dans les siphons, sur le rebord et l'abattant des WC, sur l'ensemble du vidoir
  - 3 fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi), plus souvent si entartré, appliquer le gel nettoyant détartrant dans la cuvette des WC

.

SOLS

Faire le balayage humide puis le lavage

- Balayage humide avec une gaze par local (fixée uniquement sur le grand coté du trapèze et refermer soigneusement le sachet de gazes pour éviter leur dessèchement).
  - Eliminer au préalable les gros déchets solides ou liquides à l'aide d'un essuie-mains
  - Ne pas soulever le balai, ni retourner en arrière.
  - Ne pas passer sur sol mouillé.
  - Pratiquer un détourage préalable le long des plinthes dans la mesure du possible.
  - Balayer à la « godille ».



  - Récupérer à l'entrée les salissures non adhérentes dans la pelle à l'aide de la gaze défaite du balai et jeter le tout dans la poubelle du chariot.
- Lavage à plat avec 1 frange microfibre pré imprégnée soit dans le détergent (lundi, mercredi et vendredi) soit dans le détergent-désinfectant les autres jours:
  - 1 frange microfibre par local
  - Pré imprégnation : 5 à 7 franges microfibre pour 1 litre de produit (selon dimensions frange 60 ou 45cm).
  - Faire un détourage de la pièce en commençant de l'entrée (derrière la porte) jusqu'au fond de la pièce puis procéder par bandes parallèles sans retours en arrière et sans soulever le balai.
  - Terminer par les sanitaires.
  - Pour les zones de passage : nettoyer par moitié dans le sens de la longueur, laisser une allée sèche que les usagers emprunteront, placer le plot « attention sol glissant ».

- **Lavage mécanisé :**
  - Auto laveuse BA 530 (couloirs): pour les services de médecine A, médecine B, chirurgie et pédiatrie, le lavage est réalisé **par les agents du service intérieur.**
  - **L'équipe du service de soins procède au balayage humide préalable, avant 13h.**
    → Procéder par bandes en commençant par les bords de murs.
    → Placer le plot « attention sol glissant ».

→ Sols peu sales : faire un passage en aspiration - lavage simultané
→ Sols sales ou encrassés :
- 1er passage : application de la solution (détrempage)
- 2ème passage : aspiration de la solution

.DOCUMENT ASSOCIES

- Circulaire DGS/PS/FH1 n°96.31 du 19 janvier 1996 relative au rôle et aux missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture dans les établissements hospitaliers.
- Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
- « Entretien des locaux des établissements de santé et établissements médico-sociaux » Cpias nouvelle Aquitaine nov.2017
- Surveiller et prévenir les infections associées aux soins – SFHH – Septembre 2010