CNAC - La Marnaise					TABLEAU DE PORTES ET CHASSIS INTERIEURS											mai-26		
NOMENCLATURE											EQUIPEMENTS				PERFORMANCES		
Code Nomenclature	Niveau	Localisation	Lot	Typologie de châssis	Nature	Finitions	Largeur en cm passage utile	Hauteur en cm	Serrures	Commande	Contrôle d'accès	IS	DAS	Ferme-porte	Acoustique (db)	Thermique Uw W(m2.°C)	Classement feu
P01	RDC	sanitaire	6	Porte pleine	Bois	A peindre	80	204	DC	Béquille							
P02	RDC	Accueil - bureau A	6	Porte pleine à galandage	Bois	A peindre	140	204		cuvette					Rw+C ≥38dB		
P03	RDC	bureau A - bureau B	6	Porte pleine à galandage	Bois	A peindre	140	204		cuvette					Rw+C ≥38dB		
P04	RDC	bureau B - bureau C	6	Porte pleine à galandage	Bois	A peindre	140	204		cuvette					Rw+C ≥38dB		
P05	RDC	bureau C - bureau D	6	Porte vitrée - allège pleine	Bois	A peindre	90	204		cuvette					Rw+C ≥38dB		
P06	RDC	bureau D	6	Porte vitrée - allège pleine	Bois	A peindre	90	204		Béquille					Rw+C ≥38dB		EI30
P07	RDC	Bureau E	6	Porte vitrée - allège pleine	Bois	A peindre	90	204		Béquille					Rw+C ≥38dB		EI30
P08	RDC	bureau C	6	Porte vitrée - allège pleine	Bois	A peindre	90	204		Béquille					Rw+C ≥38dB		EI30
P09	RDC	bureau B	6	Porte vitrée - allège pleine	Bois	A peindre	90	204		Béquille					Rw+C ≥38dB		EI30
P10	RDC	bureau A	6	Porte vitrée - allège pleine	Bois	A peindre	90	204		Béquille					Rw+C ≥38dB		EI30
CH01	RDC	Tisanerie	6	châssis vitrés fixes sur allège	Bois	A peindre avec petits bois des 2 côtés	150	120									PF 1/2h
CH02	RDC	bureau B	6	châssis vitrés fixes sur allège	Bois	A peindre avec petits bois des 2 côtés	225	120									PF 1/2h
CH03	RDC	bureau C	6	châssis vitrés fixes sur allège	Bois	A peindre avec petits bois des 2 côtés	150	120									PF 1/2h
CH04	RDC	Bureau E	6	châssis vitrés fixes sur allège	Bois	A peindre avec petits bois des 2 côtés	75	120									PF 1/2h
CH05	RDC	Bureau E	6	châssis vitrés fixes sur allège	Bois	A peindre avec petits bois des 2 côtés	140	120									PF 1/2h