

PONTS ET CHAUSSEES.

MODÈLE N° 1.

Année 1890

SERVICE

DES INONDATIONS

BASSIN De la Garonne

Mois de Janvier

DANS LE BASSIN

Altitude du zéro de l'échelle :

de la Garonne

DÉPARTEMENT

de la Haute Garonne

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

Station de Coulade sur la Garonne

OBSERVATIONS ordinaires.				OBSERVATIONS DES CRUES.												RENSEIGNEMENTS	
DATES	HAUTEURS D'EAU			DATES.	HAUTEURS D'EAU.												DIVERS.
	6 h. matin	Midi.	6 h. soir.		1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	
1	m. c.	m. c.	m. c.	Matin..	m. c.												
2	"	0.34	"	{ Soir... }													
3	"	0.91	"	{ Soir... }													
4	"	0.98	"	{ Soir... }													
5	"	0.67	"	{ Soir... }													
6	"	0.56	"	{ Soir... }													
7	"	0.61	"	{ Soir... }													
8	"	0.72	"	{ Soir... }													
9	"	0.55	"	{ Soir... }													
10	"	0.53	"	{ Soir... }													
11	"	0.63	"	{ Soir... }													
12	"	0.66	"	{ Soir... }													
13	"	0.57	"	{ Soir... }													
14	"	0.54	"	{ Soir... }													
15	"	0.37	"	{ Soir... }													
16	"	0.39	"	{ Soir... }													
17	"	0.42	"	{ Soir... }													
18	"	0.70	"	{ Soir... }													
19	"	0.80	"	{ Soir... }													
20	"	0.67	"	{ Soir... }													
21	"	0.63	"	{ Soir... }													
22	"	0.56	"	{ Soir... }													
23	"	0.52	"	{ Soir... }													
24	"	0.50	"	{ Soir... }													
25	"	0.54	"	{ Soir... }													
26	"	0.62	"	{ Soir... }													
27	"	0.57	"	{ Soir... }													
28	"	0.75	"	{ Soir... }													
29	2.34	2.02	1.62	{ Soir... }	2.49	2.40	1.78	"	"	2.34	2.49	2.10	2.18	2.15	2.16	2.02	Donc recalculez pour tout faire dans les bords de la Garonne et de l'Est. C'est le 28 entre 11 et 12 minutes à la cote 2.56.
30	1.22	1.22	1.12	{ Soir... }	"	"	"	"	"	2.34	"	"	"	"	"	"	
31	1.00	0.98	"							1.62	"	"	"	"	"	"	
Total...																	
Moyenne...																	

Vérifié par le Conducteur soussigné,

Certifié par l'Observateur soussigné.

Moyenne...

21.36

Vu par l'Ingénieur ordinaire,

A

Coulade, le 31 Janvier 1890

SERVICE

DES INONDATIONS

BASSIN De la Garonne

Mois de Février

DANS LE BASSIN

Altitude du zéro de l'échelle :

de la Garonne

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

131.86

Département

de la Garonne

Station de Coulade sur la Garonne

OBSERVATIONS ordinaires.				OBSERVATIONS DES CRUES.												RENSEIGNEMENTS	
DATES	HAUTEURS D'EAU			DATES.	HAUTEURS D'EAU.												DIVERS.
	6 h. matin	Midi.	6 h. soir.		1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	
1		0.90		2	Matin..	"	"	"	"	1.86	"	"	1.50	"	"	1.64	Pont de nuit
2	1.36	1.64	1.50		Soir...	"	1.58	"	"	1.50	"	"	"	"	"	"	
3	1.24	1.18	1.12		Matin..												
4	0.98	0.95	"		Soir...												
5	"	0.90	"		Matin..												
6	1.07	1.04	0.98		Soir...												
7	"	0.92	"		Matin..												
8	"	0.78	"		Soir...												
9	"	0.67	"		Matin..												
10	"	0.80	"		Soir...												
11	"	0.82	"		Matin..												
12	"	0.77	"		Soir...												
13	"	1.07	1.02		Matin..												
14	1.18	1.24	1.20		Soir...												
15	1.13	1.08	1.04		Matin..												
16	0.92	0.90	"		Soir...												
17	1.32	1.27	1.20	18	Matin..	"	"	"	"	1.24	"	"	"	"	"	1.37	Pont de nuit
18	1.24	1.27	1.44		Soir...	"	"	1.42	"	1.44	"	"	1.50	"	"	"	
19	1.27	1.24	1.18		Matin..												
20	1.16	1.15	1.12		Soir...												
21	1.04	1.02	1.16	22	Matin..	"	"	"	"	1.18	"	"	"	"	"	1.57	Pont de nuit
22	1.18	1.17	1.37		Soir...	"	"	"	"	1.37	"	"	1.80	"	"	"	
23	2.19	1.92	1.70	23	Matin..	"	"	"	"	2.19	"	"	1.98	"	"	1.92	
24	1.38	1.37	1.28		Soir...	"	"	"	"	1.70	"	"	"	"	"	"	
25	1.27	1.20	1.37		Matin..												
26	1.47	1.44	1.60		Soir...												
27	1.47	1.30	1.17		Matin..												
28	1.10	1.07	1.07		Soir...												
29	"	"	"		Matin..												
30	"	"	"		Soir...												
31	"	"	"														
TOTAL...																	
MOYENNE...																	

Vérifié par le Conducteur sousigné,

Certifié par l'Observateur sousigné.

TOTAL... 31.08

Vu par l'Ingénieur ordinaire, A Coulade, le 28 Février 1890

PONTS ET CHAUSSEES.

Modèle n° 1.

Année 1890

SERVICE
DES INONDATIONS

BASSIN De la Garonne

Mois de Mars

DANS LE BASSIN
de la Garonne

Altitude du zéro de l'échelle :

131.86

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

DÉPARTEMENT

de la Garonne

Station de Coulmak sur la Garonne

OBSERVATIONS ordinaires.				OBSERVATIONS DES CRUES.											RENSEIGNEMENTS		
DATES		HAUTEURS D'EAU		DATES.	HAUTEURS D'EAU.												DIVERS.
6 h. matin	Midi.	6 h. soir.	1 h.		2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.		
1	1.03	1.02	0.98	{ Matin..													
2	"	0.96	"	{ Soir... }													
3	"	0.95	"	{ Matin.. }													
4	"	0.88	"	{ Soir... }													
5	"	0.80	"	{ Matin.. }													
6	"	0.76	"	{ Soir... }													
7	"	0.75	"	{ Matin.. }													
8	"	0.73	"	{ Soir... }													
9	"	0.75	"	{ Matin.. }													
10	"	0.73	"	{ Soir... }													
11	"	0.70	"	{ Matin.. }													
12	"	0.65	"	{ Soir... }													
13	"	0.72	"	{ Matin.. }													
14	"	0.70	"	{ Soir... }													
15	"	0.68	"	{ Matin.. }													
16	"	0.67	"	{ Soir... }													
17	"	0.65	"	{ Matin.. }													
18	"	0.78	"	{ Soir... }													
19	"	0.68	"	{ Matin.. }													
20	"	0.64	"	{ Soir... }													
21	"	0.63	"	{ Matin.. }													
22	"	0.77	"	{ Soir... }													
23	"	0.69	"	{ Matin.. }													
24	"	0.67	"	{ Soir... }													
25	"	0.69	"	{ Matin.. }													
26	"	0.70	"	{ Soir... }													
27	"	0.67	"	{ Matin.. }													
28	"	0.79	"	{ Soir... }													
29	"	0.60	"	{ Matin.. }													
30	"	0.64	"	{ Soir... }													
31	"	0.60	"														

TOTAL... 22.41

MOYENNE... 0.72

Vérifié par le Conducteur soussigné,

Certifié par l'Observateur soussigné.

Mars A Coulmak, le 31 Mars 1890

Vu par l'Ingénieur ordinaire,

PONTS ET CHAUSSEES.

Modèle N° 1.

Année 1890

SERVICE

DES INONDATIONS

DANS LE BASSIN

BASSIN De la Garonne

Mois d'Août

Altitude au zéro de l'échelle :

181.26

de la Commune

DÉPARTEMENT

de la Haute Garonne

Station de Pontacq sur la Garonne

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

OBSERVATIONS ordinaires.				OBSERVATIONS DES CRUES.												RENSEIGNEMENTS	
DATES	HAUTEURS D'EAU			DATES.	HAUTEURS D'EAU.												DIVERS.
	6 h. matin	Midi.	6 h. soir.		1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	
1	m. c.	m. c.	m. c.	Matin..	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.		
2	"	0.57	"	{ Soir...													
3	"	0.55	"	{ Matin..													
4	"	0.52	"	{ Soir...													
5	"	0.58	"	{ Matin..													
6	"	0.60	"	{ Soir...													
7	"	1.38	"	{ Matin..													
8	"	1.30	"	{ Soir...													
9	1.40	1.36	1.38	{ Matin..													
10	1.02	1.25	1.55	{ Soir...													
11	1.37	1.25	1.20	{ Matin..													
12	1.16	1.15	1.14	{ Soir...													
13	1.11	1.14	1.11	{ Matin..													
14	1.13	1.15	1.14	{ Soir...													
15	1.18	1.17	1.15	{ Matin..													
16	1.16	1.18	1.22	{ Soir...													
17	1.22	1.35	1.28	{ Matin..													
18	1.16	1.14	1.12	{ Soir...													
19	1.08	1.04	0.98	{ Matin..													
20	"	0.95	"	{ Soir...													
21	"	0.95	"	{ Matin..													
22	"	0.98	"	{ Soir...													
23	"	0.94	"	{ Matin..													
24	"	0.99	"	{ Soir...													
25	"	1.04	1.07	{ Matin..													
26	1.10	1.08	1.05	{ Soir...													
27	1.04	1.03	1.05	{ Matin..													
28	1.10	1.11	1.11	{ Soir...													
29	1.10	1.10	1.15	{ Matin..													
30	1.15	1.12	1.08	{ Soir...													
31	"	"	"														

TOTAL..

29.81

MOYENNE...

0.94

Vérifié par le Conducteur sousigné,

Certifié par l'Observateur sousigné.

A Pontacq, le 30 Août 1890

Vu par l'Ingénieur ordinaire,

Mousses
M. de la Garonne

Année 1898

SERVICE

DES INONDATIONS

DANS LE BASSIN

BASSIN D

Mois de Mai

Journal

DÉPARTEMENT

de la 1^{re} - 2^e - 3^e - 4^e - 5^e - 6^e - 7^e - 8^e - 9^e - 10^e - 11^e - 12^e - 13^e - 14^e - 15^e - 16^e - 17^e - 18^e - 19^e - 20^e - 21^e - 22^e - 23^e - 24^e - 25^e - 26^e - 27^e - 28^e - 29^e - 30^e - 31^e - 32^e - 33^e - 34^e - 35^e - 36^e - 37^e - 38^e - 39^e - 40^e - 41^e - 42^e - 43^e - 44^e - 45^e - 46^e - 47^e - 48^e - 49^e - 50^e - 51^e - 52^e - 53^e - 54^e - 55^e - 56^e - 57^e - 58^e - 59^e - 60^e - 61^e - 62^e - 63^e - 64^e - 65^e - 66^e - 67^e - 68^e - 69^e - 70^e - 71^e - 72^e - 73^e - 74^e - 75^e - 76^e - 77^e - 78^e - 79^e - 80^e - 81^e - 82^e - 83^e - 84^e - 85^e - 86^e - 87^e - 88^e - 89^e - 90^e - 91^e - 92^e - 93^e - 94^e - 95^e - 96^e - 97^e - 98^e - 99^e - 100^e - 101^e - 102^e - 103^e - 104^e - 105^e - 106^e - 107^e - 108^e - 109^e - 110^e - 111^e - 112^e - 113^e - 114^e - 115^e - 116^e - 117^e - 118^e - 119^e - 120^e - 121^e - 122^e - 123^e - 124^e - 125^e - 126^e - 127^e - 128^e - 129^e - 130^e - 131^e - 132^e - 133^e - 134^e - 135^e - 136^e - 137^e - 138^e - 139^e - 140^e - 141^e - 142^e - 143^e - 144^e - 145^e - 146^e - 147^e - 148^e - 149^e - 150^e - 151^e - 152^e - 153^e - 154^e - 155^e - 156^e - 157^e - 158^e - 159^e - 160^e - 161^e - 162^e - 163^e - 164^e - 165^e - 166^e - 167^e - 168^e - 169^e - 170^e - 171^e - 172^e - 173^e - 174^e - 175^e - 176^e - 177^e - 178^e - 179^e - 180^e - 181^e - 182^e - 183^e - 184^e - 185^e - 186^e - 187^e - 188^e - 189^e - 190^e - 191^e - 192^e - 193^e - 194^e - 195^e - 196^e - 197^e - 198^e - 199^e - 200^e - 201^e - 202^e - 203^e - 204^e - 205^e - 206^e - 207^e - 208^e - 209^e - 210^e - 211^e - 212^e - 213^e - 214^e - 215^e - 216^e - 217^e - 218^e - 219^e - 220^e - 221^e - 222^e - 223^e - 224^e - 225^e - 226^e - 227^e - 228^e - 229^e - 230^e - 231^e - 232^e - 233^e - 234^e - 235^e - 236^e - 237^e - 238^e - 239^e - 240^e - 241^e - 242^e - 243^e - 244^e - 245^e - 246^e - 247^e - 248^e - 249^e - 250^e - 251^e - 252^e - 253^e - 254^e - 255^e - 256^e - 257^e - 258^e - 259^e - 260^e - 261^e - 262^e - 263^e - 264^e - 265^e - 266^e - 267^e - 268^e - 269^e - 270^e - 271^e - 272^e - 273^e - 274^e - 275^e - 276^e - 277^e - 278^e - 279^e - 280^e - 281^e - 282^e - 283^e - 284^e - 285^e - 286^e - 287^e - 288^e - 289^e - 290^e - 291^e - 292^e - 293^e - 294^e - 295^e - 296^e - 297^e - 298^e - 299^e - 300^e - 301^e - 302^e - 303^e - 304^e - 305^e - 306^e - 307^e - 308^e - 309^e - 310^e - 311^e - 312^e - 313^e - 314^e - 315^e - 316^e - 317^e - 318^e - 319^e - 320^e - 321^e - 322^e - 323^e - 324^e - 325^e - 326^e - 327^e - 328^e - 329^e - 330^e - 331^e - 332^e - 333^e - 334^e - 335^e - 336^e - 337^e - 338^e - 339^e - 340^e - 341^e - 342^e - 343^e - 344^e - 345^e - 346^e - 347^e - 348^e - 349^e - 350^e - 351^e - 352^e - 353^e - 354^e - 355^e - 356^e - 357^e - 358^e - 359^e - 360^e - 361^e - 362^e - 363^e - 364^e - 365^e - 366^e - 367^e - 368^e - 369^e - 370^e - 371^e - 372^e - 373^e - 374^e - 375^e - 376^e - 377^e - 378^e - 379^e - 380^e - 381^e - 382

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

Altitude du zéro de l'échelle :

12120

Station de Coulville sur la Mer

[illegible]

PONTS ET CHAUSSEES.

Modèle n° 1.

Année 1892

SERVICE

DES INONDATIONS

DANS LE BASSIN

BASSIN De la Garonne

Mois de Juin

Altitude du zéro de l'échelle :

131.26

de la Garonne

DÉPARTEMENT

de la Haute Garonne

Station de Gaube sur la Garonne

OBSERVATIONS

ordinaires

OBSERVATIONS DES CRUES.

RENSEIGNEMENTS

DIVERS.

DATES	HAUTEURS D'EAU			HAUTEURS D'EAU.												RENSEIGNEMENTS
	6 h. matin	Midi.	6 h. soir.	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	
	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	
1	"	0.95	"													Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
2	"	0.88	"													
3	"	0.90	"													
4	1.42	1.38	2.36				1.98		1.42							Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
5	4.00	3.80	3.35				2.36		2.36							
6	2.36	2.66	2.36				2.36		2.36							
7	2.10	2.20	1.98				2.36		2.36							Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
8	4.80	4.12	1.61				2.36		2.36							
9	1.16	1.15	1.48				2.36		2.36							
10	1.46	1.45	1.45				2.36		2.36							Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
11	1.40	1.40	1.40				2.36		2.36							
12	1.38	1.36	1.35				2.36		2.36							
13	1.32	1.30	1.35				2.36		2.36							Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
14	1.21	1.23	1.20				2.36		2.36							
15	1.20	1.20	1.20				2.36		2.36							
16	1.20	1.18	1.16				2.36		2.36							Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
17	1.20	1.18	1.15				2.36		2.36							
18	1.12	1.16	1.18				2.36		2.36							
19	1.20	1.20	1.18				2.36		2.36							Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
20	1.15	1.18	1.20				2.36		2.36							
21	1.24	1.20	1.22				2.36		2.36							
22	1.26	1.25	1.22				2.36		2.36							Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
23	1.17	1.15	1.10				2.36		2.36							
24	1.42	1.08	1.02				2.36		2.36							
25	0.98	0.95	"				2.36		2.36							Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
26	"	0.98	"				2.36		2.36							
27	"	0.94	"				2.36		2.36							
28	"	0.88	"				2.36		2.36							Boue occasionnée par suite d'un écoulement de la boue dans les bacs de la station de Gaube. Châle de 50 mètres de long et 1 mètre de large.
29	"	0.90	"				2.36		2.36							
30	"	0.85	"				2.36		2.36							
31	"	"	"				2.36		2.36							

TOTAL... 1.33

MOYENNE... 1.33

Vérifié par le Conducteur sousigné,

Certifié par l'Observateur sousigné.

Vu par l'Ingénieur ordinaire,

A Gaube, le 27 mai 1892

PONTS ET CHAUSSEES.

Modèle n° 1.

Année 1890

SERVICE
DES INONDATIONS

BASSIN DE la Garonne

Mois de Juillet

de la Garonne

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

Altitude du zéro de l'échelle :

181.26

Station de Coulaud sur la Garonne

OBSERVATIONS ordinaires.			OBSERVATIONS DES CRUES.												RENSEIGNEMENTS	
DATES	HAUTEURS D'EAU			HAUTEURS D'EAU.												DIVERS.
	6 h. matin	Midi.	6 h. soir.	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	
1	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	
2	"	0.81	"	"	"	0.96	"	"	0.98	"	"	1.21	"	"	0.99	
3	"	0.81	"	"	"	2.00	"	"	2.25	"	"	2.22	"	"	2.16	
4	"	0.90	"	"	"	1.95	"	"	1.92	"	"	"	"	"	"	
5	"	0.94	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
6	"	0.99	0.98	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
7	2.20	2.16	1.92	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
8	1.41	1.36	1.29	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
9	1.04	0.98	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
10	"	0.92	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
11	"	0.81	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
12	"	0.81	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
13	"	0.90	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
14	"	0.81	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
15	"	0.80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
16	"	0.77	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
17	"	0.75	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
18	"	0.72	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
19	"	0.68	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
20	"	0.61	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
21	"	0.61	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
22	"	0.70	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
23	"	0.68	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
24	"	0.63	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
25	"	0.60	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
26	"	0.62	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
27	"	0.60	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
28	"	0.57	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
29	"	0.62	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
30	"	0.55	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
31	"	0.58	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	

TOTAL... Moyenne...

Vérifié par le Conducteur sousigné,

Certifié par l'Observateur sousigné.

A Coulaud, le 21 juillet 1890

Moyenne...

PONTS ET CHAUSSEES.

MODÈLE N° 1.

Année 1898

SERVICE

DES INONDATIONS

DANS LE BASSIN

BASSIN De la Garonne

Mois d'Avril

de la Haute Garonne

DEPARTEMENT

de la Haute Garonne

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

Altitude du zéro de l'échelle :

131.26

Station de Gaudou sur la Garonne

OBSERVATIONS ordinaires.				OBSERVATIONS DES CRUES.												RENSEIGNEMENTS DIVERS.	
HAUTEURS D'EAU				HAUTEURS D'EAU.													
DATES				DATES.													
6 h. matin				1 h. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 h. 12 h.													
m. c.				m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c.													
1				{ Matin..													
2				{ Soir...													
3				{ Matin..													
4				{ Soir...													
5				{ Matin..													
6				{ Soir...													
7				{ Matin..													
8				{ Soir...													
9				{ Matin..													
10				{ Soir...													
11				{ Matin..													
12				{ Soir...													
13				{ Matin..													
14				{ Soir...													
15				{ Matin..													
16				{ Soir...													
17				{ Matin..													
18				{ Soir...													
19				{ Matin..													
20				{ Soir...													
21				{ Matin..													
22				{ Soir...													
23				{ Matin..													
24				{ Soir...													
25				{ Matin..													
26				{ Soir...													
27				{ Matin..													
28				{ Soir...													
29				{ Matin..													
30				{ Soir...													
31				{ Matin..													

TOTAL... 13.26

MOYENNE... 0.43

Vérifié par le Conducteur soussigné,

Certifié par l'Observateur soussigné.

Vu par l'Ingénieur ordinaire, A Gaudou, le 21 mai 1898

UNITS ET CHAUSSEES.

MODÈLE N° 1.

Année 1890

SERVICE

DES INONDATIONS

DANS LE BASSIN

BASSIN de la Garonne

Mois de Septembre

de la Garonne

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

Altitude du zéro de l'échelle :

131.26

DÉPARTEMENT

de la Haute-Garonne

Station de Cauterets sur la Garonne

OBSERVATIONS ordinaires.				OBSERVATIONS DES CRUES.												RENSEIGNEMENTS
HAUTEURS D'EAU				HAUTEURS D'EAU.												DIVERS.
DATES				DATES.												
6 h. matin				1 h. 2 h. 3 h. 4 h. 5 h. 6 h. 7 h. 8 h. 9 h. 10 h. 11 h. 12 h.												
m. c.				m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c. m. c.												
1	"	m. c.	0.38	{Matin..												
2	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
3	"	m. c.	0.38	{Matin..												
4	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
5	"	m. c.	0.38	{Matin..												
6	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
7	"	m. c.	0.38	{Matin..												
8	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
9	"	m. c.	0.38	{Matin..												
10	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
11	"	m. c.	0.38	{Matin..												
12	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
13	"	m. c.	0.38	{Matin..												
14	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
15	"	m. c.	0.38	{Matin..												
16	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
17	"	m. c.	0.38	{Matin..												
18	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
19	"	m. c.	0.38	{Matin..												
20	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
21	"	m. c.	0.38	{Matin..												
22	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
23	"	m. c.	0.38	{Matin..												
24	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
25	"	m. c.	0.38	{Matin..												
26	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
27	"	m. c.	0.38	{Matin..												
28	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
29	"	m. c.	0.38	{Matin..												
30	"	m. c.	0.38	{Soir...}												
31	"	m. c.	0.38	{Matin..												

Verifié par le Conducteur sousigné,

M. J. J.

Certifié par l'Observateur sousigné.

A Cauterets, le 26 Septembre 1890

TOTAL... 11.34
MOYENNE... 0.38

Vu par l'Ingénieur ordinaire,

M. J. J.

M. J. J.

PONTS ET CHAUSSEES.

MODÈLE N° 1.

Année 1890

SERVICE

DES INONDATIONS

BASSIN DE La Garonne

Mois d'Octobre

DANS LE BASSIN

Altitude du zéro de l'échelle :

131.26

de la Garonne

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

DÉPARTEMENT

de la Haute-Garonne

Station de Pontgaut sur la Garonne

OBSERVATIONS ordinaires.				OBSERVATIONS DES CRUES.												RENSEIGNEMENTS	
DATES		HAUTEURS D'EAU			HAUTEURS D'EAU.												DIVERS.
6 h. matin		Midi.	6 h. soir.														
m. c.		m. c.	m. c.														
1	"	0.72	"														
2	"	0.58	"														
3	"	0.62	"														
4	"	0.50	"														
5	"	0.50	"														
6	"	0.45	"														
7	"	0.42	"														
8	"	0.37	"														
9	"	0.35	"														
10	"	0.32	"														
11	"	0.26	"														
12	"	0.22	"														
13	"	0.20	"														
14	1.00	0.90	"														
15	"	0.60	"														
16	"	0.48	"														
17	"	0.45	"														
18	"	0.37	"														
19	"	0.40	"														
20	"	0.38	"														
21	"	0.45	"														
22	"	0.40	"														
23	"	0.36	"														
24	"	0.35	"														
25	"	0.33	"														
26	"	0.32	"														
27	"	0.31	"														
28	"	0.37	"														
29	"	0.33	"														
30	"	0.30	"														
31	"	0.32	"														

Vérifié par le Conducteur sousigné,

Certifié par l'Observateur sousigné.

TOTAL... 12.42

MOYENNE... 0.42

Vu par l'Ingénieur ordinaire,

A Pontgaut, le 31 octobre 1890

PONTS ET CHAUSSEES.

MODÈLE N° 1.

Année 1894

SERVICE

DES INONDATIONS

DANS LE BASSIN

BASSIN De La Garonne

Mois de Novembre

de la Garonne

DÉPARTEMENT

de la Haute Garonne

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

Altitude du zéro de l'échelle :

131.26

Station de Gaudouze sur la Garonne

OBSERVATIONS ordinaires.				OBSERVATIONS DES CRUES.												RENSEIGNEMENTS DIVERS.	
DATES	HAUTEURS D'EAU			DATES.	HAUTEURS D'EAU.												
	6 h. matin	Midi.	6 h. soir.		1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	
	m. c.	m. c.	m. c.		m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	
1	"	0.31	"	{ Matin..													
2	"	0.27	"	{ Soir...													
3	"	0.21	"	{ Matin..													
4	"	0.10	"	{ Soir...													
5	"	0.15	"	{ Matin..													
6	"	0.60	"	{ Soir...													
7	"	0.18	"	{ Matin..													
8	"	0.66	"	{ Soir...													
9	"	0.18	"	{ Matin..													
10	"	0.13	"	{ Soir...													
11	"	0.15	"	{ Matin..													
12	"	0.10	"	{ Soir...													
13	"	0.62	"	{ Matin..													
14	"	0.72	1.02	{ Soir...													
15	1.18	1.32	1.20	{ Matin..													
16	"	0.91	"	{ Soir...													
17	"	0.86	"	{ Matin..													
18	"	1.01	1.02	{ Soir...													
19	1.04	1.00	"	{ Matin..													
20	"	0.81	"	{ Soir...													
21	1.01	1.14	1.22	{ Matin..													
22	1.28	1.31	1.12	{ Soir...													
23	"	0.90	"	{ Matin..													
24	"	0.81	"	{ Soir...													
25	"	0.90	"	{ Matin..													
26	1.10	1.16	"	{ Soir...													
27	"	0.96	"	{ Matin..													
28	"	0.81	"	{ Soir...													
29	1.21	1.18	"	{ Matin..													
30	"	0.97	"	{ Soir...													
31	"	"	"														

TOTAL... 24.4

MOYENNE... 0.88

Vérifié par le Conducteur soussigné,

Certifié par l'Observateur soussigné.

A Gaudouze, le 30 Novembre 1894

Vu par l'Ingénieur ordinaire,

PONTS ET CHAUSSEES.

Modèle n° 1.

Année 1890

SERVICE

DES INONDATIONS

BASSIN De la Garonne

Mois de Décembre

DANS LE BASSIN

de la Garonne

Altitude du zéro de l'échelle :

181.26

OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES

DÉPARTEMENT

de la Haute Garonne

Station de Bouloub sur la Garonne

OBSERVATIONS ordinaires.				OBSERVATIONS DES CRUES.												RENSEIGNEMENTS
HAUTEURS D'EAU		HAUTEURS D'EAU.										DIVERS.				
DATES	6 h. matin	Midi.	6 h. soir.	DATES.												
	m. c.	m. c.	m. c.	1 h.	2 h.	3 h.	4 h.	5 h.	6 h.	7 h.	8 h.	9 h.	10 h.	11 h.	12 h.	
1	"	0.85	"													
2	"	1.29	1.66													
3	1.18	1.91	1.08													
4	"	0.90	"													
5	"	0.86	"													
6	"	0.83	"													
7	"	0.80	"													
8	"	0.75	"													
9	"	0.70	"													
10	"	0.70	"													
11	"	0.68	"													
12	"	0.61	"													
13	"	0.63	"													
14	"	0.62	"													
15	"	0.62	"													
16	"	0.58	"													
17	"	0.55	"													
18	"	0.52	"													
19	"	0.55	"													
20	"	0.50	"													
21	"	0.48	"													
22	"	0.42	"													
23	"	0.41	"													
24	"	0.48	"													
25	"	0.53	"													
26	"	0.50	"													
27	"	0.48	"													
28	"	0.50	"													
29	"	0.61	"													
30	"	0.73	"													
31	"	0.60	"													

TOTAL... 22.76
MOYENNE... 0.73

Vérifié par le Conducteur sousigné,

Certifié par l'Observateur sousigné.

M. H. H. A Bouloub, le 31 décembre 1890

Vu par l'Ingénieur ordinaire,

M. H. H. J. J.