

Rapport de vérification des extincteurs

Vérificateur **S. Bidault**
 Date : **juil-26**
 Lieu : **St Mandé A**

IGN Saint Mandé
 Tel 01 43 98 81 78 Port 07 87 07 28 62
 73, avenue de Paris / 94160 Saint Mandé

N°	Emplacement			Sous total : 141				Il a					Observations	Poids neuf	Poids N-9	Poids N-8	Poids N-7	Poids N-6	Poids N-5	Poids N-4	Poids N-3	Poids N-2	Poids N-1	Poids N-0
	Bâtiment	Etage	Lieu	Const.	Model	type	Mise en service		Rechargé	Cartouch	Vérifié	Changé												
1	A	8	Local terrasse TGBT	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,18	6,17	6,20	6,20							
2	A	8	Local terrasse chaufferie	SICLI	Silice	P9	2009	17	22	21	X													
3	A	8	Local terrasse TGBT	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,11	6,14	6,14								
1	A	7	Côté IGN Face porte 770	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
2	A	7	Côté IGN Face porte 770	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,18	6,17	6,16	6,16	6,13						
3	A	7	Côté IGN Face porte 779	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
4	A	7	Côté IGN Repro	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,12	6,11	6,13	6,11	6,13						
5	A	7	Côté IGN Face porte 764	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
6	A	7	Côté Météo Face porte 701	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
7	A	7	Côté Météo Face porte 708	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
8	A	7	Cafet	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,14	6,14	6,14	6,12	6,11						
9	A	7	Côté Météo Face porte 719	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
10	A	7	Côté Météo Face porte 724	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
11	A	7	Côté Météo Face porte 731	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
1	A	6	Côté IGN Face porte 671	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
2	A	6	Côté IGN Face porte 671	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,02	6,06	6,06	6,05	6,04						
3	A	6	Côté IGN Face porte 679	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
4	A	6	Côté IGN Repro	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,00	6,06	6,01	6,03	6,04						
5	A	6	Côté IGN Face porte 665	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
6	A	6	Côté Météo Face porte 601	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
7	A	6	Côté Météo Face porte 608	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
8	A	6	cafet	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,13	6,20	6,19	6,17	6,16						

N°	Emplacement			Sous total : 141				Il a					Observations	Poids neuf	Poids N-9	Poids N-8	Poids N-7	Poids N-6	Poids N-5	Poids N-4	Poids N-3	Poids N-2	Poids N-1	Poids N-0
	Bâtiment	Etage	Lieu	Const.	Model	type	Mise en service		Rechargé	Cartouch	Vérifié	Changé												
9	A	6	Côté Météo Face porte 619	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
10	A	6	Côté Météo Face porte 624	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
11	A	6	Côté Météo Face porte 635	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
1	A	5	Côté IGN Face porte 573	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
2	A	5	Côté IGN Face porte 573	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X		6,17	6,22	6,20	6,22	6,20							
3	A	5	Côté IGN Face porte 581	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	22	21	X													
4	A	5	Côté IGN Repro	SICLI	Cristal Top	Co2 2kg	2019	7			X		6,27	6,30	6,29	6,29	6,32	6,32	6,30					
5	A	5	Côté IGN Face porte 566	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
6	A	5	Côté Météo Face porte 501	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
7	A	5	Côté Météo Face porte 508	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
8	A	5	Cafet	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X		6,17	6,20	6,19	6,23	6,22							
9	A	5	Côté Météo Face porte 519	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
10	A	5	Côté Météo Face porte 524	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
11	A	5	Côté Météo Face porte 531	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
1	A	4	Côté IGN Face porte 473	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
2	A	4	Côté IGN Face porte 473	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X		6,16	6,13	6,13	6,17	6,14							
3	A	4	Côté IGN Face porte 484	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
4	A	4	Côté IGN Repro	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X		6,17	6,24	6,21	6,25	6,23							
5	A	4	Côté IGN Face porte 464	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
6	A	4	Côté Météo Face porte 401	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
7	A	4	Côté Météo Face porte 402	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
8	A	4	Cafet	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X		6,20	6,20	6,19	6,19	6,19							
9	A	4	Côté Météo Face porte 412	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
10	A	4	Côté Météo Face porte 416	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
11	A	4	Côté Météo Face porte 427	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
1	A	3	Côté IGN face porte 371	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													

N°	Emplacement			Sous total : 141				Il a					Observations	Poids neuf	Poids N-9	Poids N-8	Poids N-7	Poids N-6	Poids N-5	Poids N-4	Poids N-3	Poids N-2	Poids N-1	Poids N-0
	Bâtiment	Etage	Lieu	Const.	Model	type	Mise en service		Rechargé	Cartouch	Vérifié	Changé												
2	A	3	Côté IGN face porte 371	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,18	6,21	6,21	6,17	6,18						
3	A	3	Côté IGN face porte 379	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
4	A	3	Côté IGN repro	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2018	8			X			6,29	6,26	6,21	6,22	6,21	6,21	6,20	6,20			
5	A	3	Côté IGN face porte 364	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
6	A	3	Côté Météo face porte 301	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
7	A	3	Côté Météo face porte 301	SICLI	Cristal Top	Co2 5kg	2021	5	X		X			14,05	14,02	13,98	14,03	14,05						
8	A	3	Salle repro	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2019	7			X			6,15	6,16	6,13	6,18	6,14	6,14	6,14	6,15			
9	A	3	Côté Météo Face porte 305	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
10	A	3	Cafet	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,11	6,16	6,13	6,15	6,15	6,15					
11	A	3	Côté Météo côté porte 309	SICLI	Cristal Top	Co2 2kg	2023	3			X			6,34	6,34	6,,34	6,35							
12	A	3	Côté Météo face porte 313	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
13	A	3	Côté salle serveur	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
14	A	3	Salle serveur	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,20	6,24	6,24	6,20	6,21						
16	A	3	Côté Météo face porte 323	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
1	A	2	Côté IGN Face porte 272	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
2	A	2	Côté IGN Face porte 272	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,03	6,08	6,08	6,07	6,07						
3	A	2	Côté IGN Face porte 281	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
4	A	2	Côté IGN Repro	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2026	0			X			6,16										
5	A	2	Côté IGN Face porte 265	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
6	A	2	Côté Météo Face porte 201	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
7	A	2	Côté Météo Face porte 208	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
8	A	2	Cafet	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,03	6,05	6,05	6,03	6,04						
9	A	2	Côté Météo Face porte 215	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
10	A	2	Côté Météo Face porte 220	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
11	A	2	Salle repro	DESAUTE	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,18	6,24	6,23	6,23	6,22						
12	A	2	Côté Météo Face porte 223	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													

N°	Emplacement			Sous total : 141				Il a					Observations	Poids neuf	Poids N-9	Poids N-8	Poids N-7	Poids N-6	Poids N-5	Poids N-4	Poids N-3	Poids N-2	Poids N-1	Poids N-0
	Bâtiment	Etage	Lieu	Const.	Model	type	Mise en service		Rechargé	Cartouch	Vérifié	Changé												
1	A	1	Côté IGN Porte 172	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
2	A	1	Côté IGN Porte 172	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,17	6,19	6,13	6,19	6,17						
3	A	1	Côté IGN Porte 180	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
4	A	1	Côté IGN Porte 162	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
5	A	1	Côté Météo Face porte 101	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
6	A	1	Côté Météo Face porte 108	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
7	A	1	Cafet	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,10	6,08	6,10	6,09	6,10						
8	A	1	Côté Météo Face porte 118	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
9	A	1	Côté Météo Face porte 123	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
10	A	1	Salle repro	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2023	3			X			6,36	6,36	6,37	6,38							
11	A	1	Bureau A170	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X		Bureau des travaux											
12	A	1	Bureau A170	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X		Bureau des travaux											
1	A	0	Côté IGN Porte 70	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
2	A	0	Côté IGN Porte 70	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,24	6,24	6,25	6,25	6,25	6,24					
3	A	0	Côté IGN Porte 76	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
4	A	0	Côté IGN Porte 62	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
6	A	0	Accueil	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2020	6			X			6,21	6,28	6,27	6,26	6,29	6,27					
7	A	0	Face PC sécurité	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
8	A	0	Salle repro	SICLI	Cristal Top	Co2 2kg	2023	3			X			6,36	6,36	6,35	6,33							
9	A	0	Côté Porte 07	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
10	A	0	Café Météo	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,04	6,11	6,11	6,08	6,11						
11	A	0	Côté Météo Porte 16	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
12	A	0	Côté Météo Porte 22	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
13	A	0	Atelier	SICLI	Silice	P9	2011	15	21	21	X													
14	A	0	Atelier	SICLI	Cristal Top	Co2 5kg	2025	1			X													
15	A	0	Accueil	SICLI	Cristal 22	Co2 5kg	2019	7			X			14,02	14,09	14,10	14,10	14,06	14,08	14,09				

N°	Emplacement			Sous total : 141				Il a					Observations	Poids neuf	Poids N-9	Poids N-8	Poids N-7	Poids N-6	Poids N-5	Poids N-4	Poids N-3	Poids N-2	Poids N-1	Poids N-0
	Bâtiment	Etage	Lieu	Const.	Model	type	Mise en service		Rechargé	Cartouch	Vérfifié	Changé												
16	A	0	PC sécurité	SICLI	Cristal Top	Co2 2kg	2019	7			X			6,27	6,31	6,23	6,29	6,25	6,26	6,25				
1	A	-1	Onduleur	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,13	6,12	6,13	6,17	6,17						
2	A	-1	Transformateur	SICLI	Cristal Top	Co2 5kg	2024	2			X			13,94	13,94									
3	A	-1	Local TGBT	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,21	6,17	6,23	6,22	6,20						
4	A	-1	Groupe electrogène	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,19	6,17	6,23	6,19	6,20						
5	A	-1	Groupe électrogène	EUROFEL	Euroteck	P6	2011	15	24	18	X													
6	A	-1	Groupe électrogène	EUROFEL	Euroteck	P6	2011	15	24	21	X													
7	A	-1	Onduleur porte 02	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,11	6,09	6,09	6,08	6,09						
8	A	-1	Onduleur porte 02	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,08	6,08	6,09	6,10	6,09						
9	A	-1	Armoire électrofluid	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
10	A	-1	Place 56/57	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,14	6,12	6,16	6,11	6,10						
11	A	-1	Place 45/46	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,11	6,10	6,16	6,14	6,16						
12	A	-1	Place 33	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,04	6,00	6,07	6,07	6,08						
13	A	-1	Place 26/27	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,18	6,22	6,23	6,22	6,22						
14	A	-1	Local TGS	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,08	6,09	6,07	6,09	6,11						
15	A	-1	Bac à sable - groupe électrogène			Bac à sa	2011	15			X													
16	A	-1	Bac à sable - parking 019			Bac à sa	2011	15			X													
17	A	-1	Stationnement vélo	SICLI		EP9/Li-lo	2024	2			X													
18	A	-1	Stationnement vélo	SICLI		EP9/Li-lo	2024	2			X													
1	A	-2	TDSGX	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,26	6,22	6,25	6,21	6,23						
2	A	-2	Couloir IGN	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
3	A	-2	Place 18/19	SICLI	Silice	P6	2008	18	22	20	X													
4	A	-2	Place 32	SICLI	Silice	P6	2011	15	22	21	X													
5	A	-2	Place 47/48	SICLI	Silice	P6	2011	15	22	21	X													
6	A	-2	Place 54/55	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,10	6,11	6,09	6,14							
7	A	-2	Couloir 004 Météo	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													

N°	Emplacement			Sous total : 141				Il a					Observations	Poids neuf	Poids N-9	Poids N-8	Poids N-7	Poids N-6	Poids N-5	Poids N-4	Poids N-3	Poids N-2	Poids N-1	Poids N-0
	Bâtiment	Etage	Lieu	Const.	Model	type	Mise en service		Rechargé	Cartouch	Vérifié	Changé												
8	A	-2	Bac à sable			Bac à sa	2011	15			X													
1	A	-3	Local eau	SICLI	Silice	Co2 2kg	2021	5			X			6,02	6,07	6,03	6,05	6,06						
2	A	-3	Armoire électrique SGX	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,13	6,16	6,17	6,13	6,18						
3	A	-3	Porte local PAC	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,13	6,16	6,17	6,16	6,17						
4	A	-3	Porte local PAC	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2018	8			X			6,29	6,27	6,28	6,28	6,27	6,27	6,30	6,28			
5	A	-3	Place 29/30	SICLI	Silice	P6	2011	15	22	21	X													
6	A	-3	Place18	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,17	6,18	6,17	6,18	6,19						
7	A	-3	Place 37	SICLI	Silice	P6	2011	15	22	21	X													
8	A	-3	Place 44/45	SICLI	Silice	P6	2011	15	22	21	X													
9	A	-3	Place 61	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2021	5			X			6,20	6,19	6,19	6,18	6,20						
10	A	-3	Couloir Météo	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
11	A	-3	Local Stock Météo	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
12	A	-3	Local Fuel	SICLI	Silice	P9	2020	6	20	20	X													
13	A	-3	Local Fuel			Bac à sa	2011	15			X													
14	A	-3	Bac à sable			Bac à sa	2011	15			X													
Nombre d'extincteur				141																				
Sous-total :				141																				