



Légende courants forts

- Armoire générale
- Dalle LED encastrée - 600x600 - 3200 lm
- Downlight LED encastré
- Réglette étanche LED - 1000x150 - 4300 lm
- Interrupteur va-et-vient
- Interrupteur simple
- Télérupteur
- Détecteur de présence
- PC 2x10/16A+T
- Prise RJ45
- Point d'accès : 3 PC + 2 RJ45
- Alimentation électrique

Légende courants faibles

- BI Baie informatique

Légende sécurité incendie et PPMS

- SSI Centrale SSI type 4
- DM Déclencheur manuel d'alarme (BBG rouge)
- BBG Déclencheur manuel de déverrouillage de porte (BBG vert)
- BAES Eclairage d'évacuation
- BAPI Bloc autonome portatif d'intervention
- Alarme flash
- Sirène SSI
- PPMS Déclencheur manuel PPMS (BBG noir)
- Sirène PPMS

Légende sécurité intrusion et contrôle d'accès

- AI Centrale anti intrusion
- Détecteur volumétrique
- Clavier à code
- Caméra de vidéosurveillance (mât à la charge du lot VRD)
- Lecteur de badge ou digicode
- Visiophone (reports : Bureau Direction + Direction périscolaire)

Légende faux-plafonds

- Faux-plafond dalles démontable 600x600 acoustique
- Faux-plafond dalles démontables 600x600 hydrofuge
- Jouée faux-plafond

0. Rez-de-chaussée électrique 1:20

MAÎTRISE D'OUVRAGE

CPAM de la Loire  
1 place Parvis-Pierre-Laroque  
42027 SAINT-ETIENNE

CPAM de la Loire  
Aménagement de la nouvelle agence d'accueil de la CPAM de la Loire

1-3, Esplanade des Inventeurs - 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

MAÎTRISE D'ŒUVRE

**idonéis**  
architectes ingénieurs

HAUTES-DE-FRANCE / OUEST  
57, avenue Eugène Cazenave  
63000 SENS  
Tel. : 03 44 28 90 59

www.idoneis.fr  
contact@idoneis.fr

HAUTES-DE-FRANCE  
2, rampe Saint-Marcet  
63000 LAON  
Tel. : 03 23 22 61 06

GRAND PARIS  
Cité Descartes - 18, rue Albert Einstein  
77420 CHAMPS-SUR-MARNE  
Tel. : 01 60 08 04 75

GRAND EST - SIÈGE  
6, rue Saint Just  
51000 REIMS  
Tel. : 03 26 05 83 90

GRAND LYON  
28, rue Juliette Récamier  
69006 LYON  
Tel. : 04 37 69 99 26

AMO	CONTRÔLE TECHNIQUE	COORDINATION SPS
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

PHASE DE MISSION : 1321\_DCE\_ind02  
DATE : 24/04/2028  
Architecte : EB  
Ingénieur :  
Schéma(s) :

Plan électrique - faux-plafonds

PL11